



торговый дом
АВТОПРОФИ



**КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЬНЫХ
АКСЕССУАРОВ**

2024



О КОМПАНИИ

Торговый дом «АВТОПРОФИ» - один из крупнейших производителей и оптовых поставщиков автомобильных аксессуаров на российском рынке и рынках СНГ. Компания основана в 2006 г.

Главная цель компании сделать жизнь людей комфортнее с помощью красивых и удобных автоаксессуаров, привлекающих покупателя безупречным качеством, дизайном продукта и упаковки, а также набором уникальных потребительских характеристик, учитывающих вкусы российских потребителей и климатические условия России.

Мы предлагаем своим клиентам широкий, хорошо известный на рынке, быстро оборачиваемый и высоко маржинальный ассортимент автомобильных аксессуаров, делаем это в установленные сроки и с профессиональным обслуживанием.

Мы заинтересованы, чтобы ваш бизнес успешно развивался, и предлагаем удобную партнерскую программу с гибкой системой скидок, отсрочкой платежа, доставкой и другими полезными сервисами.

Всегда рады быть вашим партнером и развивать сотрудничество!



**АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ,
ЧЕХЛЫ-МАЙКИ, НАКИДКИ**
2

- Анатомические чехлы 2
- Чехлы серии Премиум 11
- Чехлы серии Стандарт 18
- Чехлы серии ТТ 25
- Серия «Зверобой» 29
- Чехлы на передние сиденья 30
- Чехлы для грузовиков 36
- Чехлы-майки 38
- Накидки на сиденья 43
- Защитные накидки (кикматы) 52

**ОПЛЁТКИ РУЛЕВОГО
КОЛЕСА**
54

- Кожаные оплётки 54
- Спонжевые оплётки 59
- Оплётки из синтетического нубука 60
- Классические оплётки 61
- Оплётки с объёмными вставками 62
- Оплётки для перетяжки руля 64

**КОВРИКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ**
65

- Коврики ванночки 65
- Коврики с отстёгивающимся ковролином 67
- Коврики вырезаемые 68
- Перемычки 71
- Коврики в багажник 72
- Коврики повседневного спроса 73
- Коврики влаговпитывающие 73

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА**
74

- Органайзеры в багажник 74
- Рамки под номерной знак 76
- Нейлоновые хомуты 77
- Колпаки на колёса 78
- Солнцезащитные экраны 80
- Чехлы на лобовое стекло 82
- Чехлы-тенты для автомобилей и мотоциклов 84
- Чехлы-тенты для снегоходов и квадроциклов 88

**ЩЁТКИ
СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ**
90

- Каркасные щётки 90
- Бескаркасные щётки 91
- Гибридные щётки 92
- Зимние щётки 93
- Задние щётки 94
- Сменные резинки 95

**КОМПРЕССОРЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ**
96

- Компрессоры Alligator 96
- Компрессоры серии АКМ 98
- Компрессоры серии АК 100
- Компрессоры серии АК Silver 102
- Компрессоры Агрессор 104

АВТОЭЛЕКТРОНИКА
112

- Холодильники автомобильные 112
- Автомобильные видеорегистраторы 116
- Пылесосы автомобильные 120

**ПУСКОВЫЕ
ПРОВОДА**
124
**ДОМКРАТЫ
И СТРАХОВОЧНЫЕ ОПОРЫ**
127

- Ромбические механические 127
- Бутылочные механические 129
- Бутылочные гидравлические 130
- Подкатные гидравлические 132
- Страховочные опоры 135

**АВАРИЙНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**
136

- Перемычки АКБ 136
- Аксессуары АКБ 138
- Тросы буксировочные 142
- Тросы динамические 144
- Ремни багажные и стяжки груза 145
- Сетка для защиты радиатора 147
- Аптечки первой помощи 148
- Огнетушители 149
- Жилеты светоотражающие 150
- Салфетки из микрофибры 151
- Знак аварийной остановки 152
- Ремкомплекты бескамерных шин 153

**КАНИСТРЫ И
ВОРОНКИ**
154

- Канистры стальные 154
- Канистры алюминиевые 158
- Канистры пластиковые/Воронки 159

**ДЕТСКИЕ АКСЕССУАРЫ
«СМЕШАРИКИ»**
161

АНАТОМИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ

универсальные чехлы

CUSHION COMFORT

ЭКО-хлопок

триплирован поролоном 5 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- большой поясничный упор
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 15 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
 - 4 торцевых клапана
- 4 молнии в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40
- 4 торцевых клапана закрывают торцы заднего ряда при складывании
- 3D крой передних подголовников

AIRBAG



CUS-1505 BK/RD



 видеобзор и инструкция



CUS-1505 BK/GY



CUS-1505 BK/BK



CUS-1505 BK/BL

универсальные чехлы

MULTI COMFORT

экокожа + флок

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- объёмный подголовник
- поддержка плечевого пояса
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- боковая поддержка бёдер
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- предустановленные крючки на широких резинках*
- крепление спинок сидений на липучке*
- 11 предметов в комплекте:
2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников
- 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников



MLT-1105GV BK/BL

* на чехлах кресел переднего ряда



MLT-1105GV BK/RD



MLT-1105GV BK/D.GY



MLT-1105GV BK/BK

универсальные чехлы

COMBO COMFORT

велюр + жаккард

триплирован поролоном 5 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- поддержка плечевого пояса
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- предустановленные крючки на широких резинках*
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников

* на чехлах кресел переднего ряда

AIRBAG



CMB-1105 ANTHRACITE



универсальные чехлы

COMBO COMFORT

формованный велюр

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- поддержка плечевого пояса
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- предустановленные крючки на широких резинках*
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников
- 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников

* на чехлах кресел переднего ряда



CMB-1105 D.GY/L.GY



CMB-1105 BK/BL



CMB-1105 BK/RD



CMB-1105 D.BE L.BE



CMB-1105 BK/D.GY

универсальные чехлы

COMFORT GP

экокожа + 3D полиэстер

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало — 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- предустановленные крючки на широких резинках*
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- крепление спинок сидений на липучке*
- 11 предметов в комплекте: 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда 5 подголовников
- 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников

* на чехлах кресел переднего ряда



COM-1105GP D.GY/ D.GY



COM-1105GP L.BE/L.BE



COM-1105GP BK/BK

ПОДГОЛОВНИК COMFORT

идеально подходит к чехам COMFORT GP

- универсальное крепление
- съёмный шейный упор
- надёжная боковая поддержка
- упругий пластиковый каркас
- наполнитель из синтепона



COM-0250HR BK/BK

универсальные чехлы

EXTRA COMFORT

формованный велюр

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- предустановленные крючки на широких резинках*
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников
- 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников

* на чехлах кресел переднего ряда




ECO-1105 BK/RD



ECO-1105 BK/BL



ECO-1105 D.BE/L.BE



ECO-1105 D.GY/L.GY



ECO-1105 BK/D.GY

универсальные чехлы

COMFORT

велюр + жаккард

триплирован поролоном 5 мм



AIRBAG

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- предустановленные крючки на широких резинках*
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников

* на чехлах кресел переднего ряда



COM-1105 CYCLONE



COM-1105 DIAMOND



COM-1105 ELEMENT



COM-1105 ATTACHE

универсальные чехлы

COMFORT

велюр

триплирован поролоном 5 мм



AIRBAG

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- предустановленные крючки на широких резинках*
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников

* на чехлах кресел переднего ряда



COM-1105 BK/BL



COM-1105 BK/RD



COM-1105 D.BE/L.BE



COM-1105 D.GY/L.GY



COM-1105 BK/D.GY

АНАТОМИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ

универсальные чехлы для кресел
с литым подголовником

COMFORT H

велюр

триплирован поролоном 5 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
 - боковая поддержка спины
 - поясничный упор
 - литые подголовники
 - раздельная схема надевания
 - карман в спинках передних сидений
 - предустановленные крючки на широких резинках*
 - специальный распускаемый шов AIRBAG
- крепление спинок сидений на липучке*
 - 9 предметов в комплекте:
2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
3 подголовника
 - 6 молний в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50

* на чехлах кресел переднего ряда



AIRBAG



COM-1105H D.GY/L.GY



COM-1105H BK/BL



COM-1105H BK/RD



COM-1105H BK/D.GY

универсальные
чехлы

SIGNATURE GF

ЭКОКОЖА

триплирована поролоном 5 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- торцы и спинка из ЭКО-КОЖИ
- 15 предметов в комплекте:
2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников
4 торцевых клапана
- 4 молнии в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40
- 4 торцевых клапана закрывают торцы заднего ряда при складывании
- 3D крой передних подголовников

AIRBAG



SGN-1505GF BK/WH



 видеобзор
и инструкция



SGN-1505GF BK/BK



SGN-1505GF BK/GY

универсальные чехлы

ALCANTARA

алькантара

триплирована поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 15 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
 - 4 торцевых клапана
- 4 молнии в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40
- 4 торцевых клапана закрывают торцы заднего ряда при складывании
- 3D крой передних подголовников



ALC-1505 BK/RD



 видеобзор и инструкция



ALC-1505 BK/BK



ALC-1505 BK/GY



ALC-1505 BK/BL

универсальные чехлы

VERONA

лён мелкого плетения

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 15 предметов в комплекте: 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда 5 подголовников 4 торцевых клапана
- 4 молнии в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40
- 4 торцевых клапана закрывают торцы заднего ряда при складывании
- 3D крой передних подголовников

VER-1505 BK/WH



 видеобзор и инструкция



VER-1505 BK/BL



VER-1505 BK/RD



VER-1505 BK/ORANGE



VER-1505 BK/GY



VER-1505 BK/BK

универсальные чехлы

LINEN

лён крупного плетения

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 15 предметов в комплекте: 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда 5 подголовников 4 торцевых клапана
- 4 молнии в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40
- 4 торцевых клапана закрывают торцы заднего ряда при складывании
- 3D крой передних подголовников

LIN-1505 BK/ORANGE



 видеобзор и инструкция



LIN-1505 BK/D.GY



LIN-1505 BK/L.GY



LIN-1505 BK/BE



LIN-1505 BK/FLAMINGO

универсальные чехлы

SIGNATURE

велюр

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 15 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
 - 4 торцевых клапана
- 4 молнии в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40
- 4 торцевых клапана закрывают торцы заднего ряда при складывании
- 3D крой передних подголовников



SGN-1505 BK/BL



 видеобзор и инструкция



SGN-1505 BK/D.GY



SGN-1505 BK/GY



SGN-1505 BK/RD

универсальные чехлы

PERFORMANCE

hexagon polyester

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- карман в спинках передних сидений
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 15 предметов в комплекте: 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда 5 подголовников 4 торцевых клапана
- 4 молнии в спинке и сиденье заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40
- 4 торцевых клапана закрывают торцы заднего ряда при складывании
- 3D крой передних подголовников

PRF-1505 BK/GY



видеообзор
и инструкция



PRF-1505 BK/RD



PRF-1505 BK/BL



PRF-1505 BK/BK


универсальные чехлы

GOBELEN

гобелен

триплирован поролоном 5 мм

AIRBAG



- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- карман в спинках передних сидений
- предустановленные крючки на широких резинках*
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 3 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50
- 3D крой передних подголовников



GOB-1105 GY/ROMB

* на чехлах кресел переднего ряда



GOB-1105 BL/ROMB



GOB-1105 GY/LINE

универсальные чехлы

HOLOGRAM

однотонный жаккард

триплирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 2 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40

AIRBAG



HOL-1102 BK/GREEN



 видеообзор и инструкция



HOL-1102 BK/BL



HOL-1102 BK/RD



HOL-1102 BK/YE



HOL-1102 BK/WH

универсальные чехлы

Polo GTi

жаккард

триплирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 2 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40

AIRBAG



GTI-1102 BK/GY/RD



 видеобзор и инструкция



GTI-1102 BK/GY

универсальные чехлы

ARROW

однотонный жаккард

триплирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 2 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40

AIRBAG



ARW-1102 BK/RD



 видеообзор и инструкция



ARW-1102 BK/BL



ARW-1102 BK/GY



ARW-1102 BK/WH

универсальные чехлы

JACQARD

жаккард

триплирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 2 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40

AIRBAG



JAC-1102 DIAMOND



 видеообзор и инструкция



JAC-1102 ANTHRACITE



JAC-1102 ATTACHE



JAC-1102 SKYNET

универсальные чехлы

AEROBOOST

объёмная сетчатая ткань

триплирована поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 2 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40

AIRBAG



AER-1102 BK/RD



 видеобзор и инструкция



AER-1102 BK/BK



AER-1102 BK/BL



AER-1102 BK/GY

универсальные чехлы

FLEX

ИЗНОСОСТОЙКИЙ ПОЛИЭСТЕР

триплирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- раздельная схема надевания
- валики для быстрой фиксации переднего ряда
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- 11 предметов в комплекте:
 - 2 спинки + 2 сиденья переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 2 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60 и 60/40

AIRBAG



FLX-1102 BK/WH



 видеообзор и инструкция



FLX-1102 BK/BL



FLX-1102 BK/GY



FLX-1102 BK/RD

универсальные чехлы

EXTREME

велюр + сетка AIRMESH

триплирован поролоном 3 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- слитная схема надевания
- 8 предметов в комплекте:
 - 2 чехла переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 4 подголовника
- 3 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50

AIRBAG



XTR-803 BK/BL



XTR-803 BK/RD



XTR-803 BK/GY



XTR-803 BK/BK

универсальные чехлы
TT-SERIES

полиэстер + жаккард

дублирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- слитная схема надевания
- 9 предметов в комплекте:
2 чехла переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников
- 3 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50

AIRBAG



TT-902J CLOUD



TT-902J STEEL



TT-902J CHESS

универсальные чехлы
TT-SERIES

полиэстер + сетка AIRMESH

дублирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- слитная схема надевания
- 9 предметов в комплекте:
2 чехла переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников
- 3 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50



AIRBAG



TT-902M BK/D.GY



TT-902M BK/BK



TT-902M BK/BL



TT-902M BK/RD

универсальные чехлы
TT-SERIES

полиэстер + велюр

дублирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- слитная схема надевания
- 9 предметов в комплекте:
 - 2 чехла переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников
- 3 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50

AIRBAG



TT-902V BK/RD



TT-902V BK/BK



TT-902V BK/D.GY



TT-902V BK/BL



TT-902V BK/L.BE

универсальные чехлы
TT-SERIES

полиэстер

дублирован поролоном 2 мм

- новое лекало – 3D-крой максимально приближены к модельным чехлам
- специальный распускаемый шов AIRBAG
- слитная схема надевания
- 9 предметов в комплекте:
2 чехла переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников
- 3 молнии в спинке заднего ряда для деления заднего ряда в пропорции 40/60, 60/40 и 50/50

AIRBAG



TT-902P BK/BL



TT-902P BK/BK



TT-902P BK/D.GY



TT-902P BK/RD

универсальные чехлы

ЗВЕРОВОЙ[®]

**прочная брезентовая ткань
«Oxford»**



ZV/CHE-0100 S

универсальный чехол на переднее сиденье с литым подголовником (можно использовать на сиденье с отдельным подголовником)

- практичный камуфляж «Зверобой»
- слитная схема надевания
- светоотражающие элементы на петлях
- 3 сетчатых кармана на липучке и молниях спереди и по бокам сиденья
- 3 удобных кармана на спинке
- боковая шнуровка для наиболее плотного прилегания чехла к спинке
- карабин

ZV/CHE-0200 S

универсальный чехол на переднее сиденье с отдельным подголовником

- камуфляж «Зверобой»
- слитная схема надевания
- светоотражающие элементы на петлях
- 3 удобных кармана на спинке
- 3 сетчатых кармана на липучке и молниях спереди и по бокам сиденья
- боковая шнуровка для наиболее плотного прилегания чехла к спинке
- 1 подголовник
- карабин



ZV/CHE-0400 S

универсальный чехол на заднее сиденье

- камуфляж «Зверобой»
- слитная схема надевания
- 4 сетчатых кармана спереди и по бокам
- прорезы для ремней безопасности
- 3 подголовника



ЧЕХЛЫ НА ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ



универсальные чехлы
с открытой спинкой

CUSHION COMFORT

ЭКО-хлопок

триплирован поролоном 5 мм

АНАТОМИЧЕСКИЕ



- новое лекало – 3D-крой
- выглядят как чехлы, устанавливаются как накидки
- слитная схема надевания
- закрытые боковые торцы спинки и сиденья
- допускается установка на сиденья с AIRBAG
- открытая спинка позволяет пользоваться штатным карманом
- большой поясничный упор
- 4 предмета в комплекте: 2 чехла сидений переднего ряда 2 подголовника
- 3D крой подголовников



CUS-0405 BK/GY



 видеобзор
и инструкция



**ОТКРЫТАЯ
СПИНКА**
доступ к штатному
карману



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



CUS-0405 BK/BK



CUS-0405 BK/BL



CUS-0405 BK/RD

ЧЕХЛЫ НА ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ



универсальные чехлы
с открытой спинкой

COMBO COMFORT

формованный велюр

триплирован поролоном 5 мм

АНАТОМИЧЕСКИЕ



- новое лекало – 3D-крой
- выглядят как чехлы, устанавливаются как накидки
- слитная схема надевания
- закрытые боковые торцы спинки и сиденья
- открытая спинка позволяет пользоваться штатным карманом
- допускается установка на сиденья с AIRBAG
- поясничный упор
- боковые поддержки спины
- боковые поддержки плеч
- 4 предмета в комплекте: 2 чехла сидений переднего ряда 2 подголовника
- 3D крой подголовников



**ОТКРЫТАЯ
СПИНКА**
доступ к штатному
карману



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



CMB-0405 BK/RD



 видеообзор
и инструкция



CMB-0405 BK/BL



CMB-0405 BK/D.GY

ЧЕХЛЫ НА ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ



универсальные чехлы
с открытой спинкой

АНАТОМИЧЕСКИЕ

COMFORT

велюр

триплирован поролоном 5 мм

- новое лекало – 3D-крой
- выглядят как чехлы, устанавливаются как накидки
- слитная схема надевания
- закрытые боковые торцы спинки и сиденья
- допускается установка на сиденья с AIRBAG
- открытая спинка позволяет пользоваться штатным карманом
- поясничный упор
- 4 предмета в комплекте: 2 чехла сидений переднего ряда 2 подголовника
- 3D крой подголовников



COM-0405 BK/BL



видеобзор
и инструкция



**ОТКРЫТАЯ
СПИНКА**
доступ к штатному
карману



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



COM-0405 BK/D.GY



COM-0405 BK/RD

ЧЕХЛЫ НА ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

универсальные чехлы
с открытой спинкой

SOFT

стёганный хлопок

триплирован поролоном 5 мм

- новое лекало – 3D-крой
- выглядят как чехлы, устанавливаются как накидки
- слитная схема надевания
- закрытые боковые торцы спинки и сиденья
- допускается установка на сиденья с AIRBAG
- открытая спинка позволяет пользоваться штатным карманом
- 4 предмета в комплекте: 2 чехла сидений переднего ряда 2 подголовника
- 3D крой подголовников



SFT-0405 BK/BK



видеообзор
и инструкция



**ОТКРЫТАЯ
СПИНКА**
доступ к штатному
карману



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



SFT-0405 BK/D.BL



SFT-0405 BK/D.GY

ЧЕХЛЫ НА ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

универсальные чехлы
с открытой спинкой

VERONA

лён мелкого плетения

триплирован поролоном 5 мм

- новое лекало – 3D-крой
- выглядят как чехлы, устанавливаются как накидки
- слитная схема надевания
- закрытые боковые торцы спинки и сиденья
- допускается установка на сиденья с AIRBAG
- открытая спинка позволяет пользоваться штатным карманом
- 4 предмета в комплекте: 2 чехла сидений переднего ряда 2 подголовника
- 3D крой подголовников



VER-0405 BK/BL



 видеообзор
и инструкция



**ОТКРЫТАЯ
СПИНКА**
доступ к штатному
карману



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



VER-0405 BK/BK



VER-0405 BK/GY



VER-0405 BK/RD

ЧЕХЛЫ НА ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ




чехлы на передние сиденья
с подлокотниками

TRANSFORM®

перфорированный велюр

триплирован поролоном 5 мм

- раздельная схема надевания
- 2 кармана в спинках чехлов
- 10 предметов в комплекте:
 - 2 сиденья
 - 2 спинки
 - 2 подголовника
 - 4 подлокотника



MPV-001 D.GY/L.GY



MPV-001 D.BE/L.BE




MPV-001 ATTACHE

чехлы на передние сиденья

GAZ

подходит для марок а/м*:

Газель **Бизнес**
Соболь **Next**
Валдай



- раздельная схема надевания
- предустановленные крючки на широких резинках
- крепление спинок сидений на липучке
- 7 предметов в комплекте:
 - 2 спинки переднего ряда
 - 2 сиденья переднего ряда
 - 3 подголовника



GAZ-002 BK/GY
велюр
триплирован
поролоном 5 мм



GAZ-002 Cyclone
жаккард
триплирован
поролоном 5 мм



*Список моделей а/м является приблизительным

чехлы для грузовых автомобилей с правым рулём

GRU


жаккард

триплирован поролоном 5 мм

- отдельная схема надевания
- предустановленные крючки на широких резинках
- крепление спинок сидений на липучке
- карман в спинке сиденья водителя




правый руль




GRU-001 Cyclone

- литые подголовники
- чехол на откидывающуюся спинку
- 5 предметов:
2 сиденья + 3 спинки
- подходит для моделей а/м*:
Hino Dutro, Nissan Atlas, Nissan Condor, Mazda Bongo, Mazda Titan, Toyota Dyna, Toyota ToyoAce



GRU-002 Cyclone

- литые подголовники
- 4 предмета:
2 сиденья + 2 спинки
- подходит для моделей а/м*:
Isuzu Elf, Mazda Titan, Toyota Dyna



GRU-003 Cyclone

- отдельные подголовники
- чехол на откидывающуюся спинку
- 7 предметов:
2 сиденья + 3 спинки + 2 подголовника
- подходит для моделей а/м*:
Mitsubishi Canter



*Список моделей а/м является приблизительным

классические майки

CARBON

полиэстер «под карбон»

триплирован поролоном 2 мм

- слитная схема надевания
- подходят для всех типов сидений
- 9 предметов в комплекте:
 - 2 чехла переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников



CRB-802 GY



CRB-802 BL



CRB-802 RD

классические майки
для переднего ряда

R-1 SPORT PLUS

полиэстер

триплирован поролоном 2 мм

- полностью закрытая нижняя часть сиденья
- подходят для всех типов сидений
- слитная схема надевания
- 4 предмета в комплекте:
2 чехла переднего ряда
2 подголовника



R-402Pf BK



R-402Pf D.GY



R-402Pf RD



R-402Pf BL

классические майки

R-1 SPORT PLUS

полиэстер

триплирован поролоном 2 мм

- полностью закрытая нижняя часть сиденья
- подходят для всех типов сидений
- слитная схема надевания
- 9 предметов в комплекте:
2 чехла переднего ряда
1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
5 подголовников



R-902P RD



R-902P BL



R-902P D.GY



R-902P BK

классические майки
для переднего ряда

CARBON PLUS

полиэстер «под карбон»

триплирован поролоном 2 мм

- полностью закрытая нижняя часть сиденья
- подходят для всех типов сидений
- слитная схема надевания
- 4 предмета в комплекте:
2 чехла переднего ряда
2 подголовника



CRB-402Pf BK/BL



CRB-402Pf BK/RD



CRB-402Pf BK/GY

классические майки

CARBON PLUS

полиэстер «под карбон»

триплирован поролоном 2 мм

- полностью закрытая нижняя часть сиденья
- подходят для всех типов сидений
- слитная схема надевания
- 9 предметов в комплекте:
 - 2 чехла переднего ряда
 - 1 спинка + 1 сиденье заднего ряда
 - 5 подголовников



CRB-902P BK/BL



CRB-902P BK/GY



CRB-902P BK/RD

анатомическая накидка на сиденье

MULTI COMFORT

экокожа

триплирована поролоном 5 мм

АНАТОМИЧЕСКИЕ



анатомические элементы

- объемный подголовник
- поддержка шейного отдела
- поддержка плечевого пояса
- боковая поддержка спины
- поясничный упор
- боковая поддержка бёдер

- раздельная схема надевания
- карман в спинке накидки
- предустановленные крючки на широких резинках
- крепление спинок сидений на липучке
- 3 предмета в комплекте:
 - 1 спинка
 - 1 сиденье
 - 1 подголовник



MLT-320G BK/D.GY



MLT-320 BK/D.GY

велюр

триплирован
поролоном 5 мм



MLT-320G BK



MLT-320G BE

универсальные накидки

ALCANTARA

комплект на весь салон

алькантара

триплирована поролоном 10 мм

- контрастная прострочка
- слитная схема надевания
- предустановленные крючки на широких резинках
- молния в месте установки подголовника
- молнии в спинке заднего ряда для подлокотника
- антискользящее покрытие
- 7 предметов в комплекте:
 - 2 накидки переднего ряда
 - 1 спинка заднего ряда с 2-мя вшитыми подголовниками, спинка состоит из 3х отдельных частей, соединенных молниями, удобно для складывания сидений
 - 1 сиденье заднего ряда
 - 3 подголовника



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**

НОВИНКА



ALC-1110 BK/RD



ALC-1110 BK/BE



ALC-1110 BK/GY



ALC-1110 BK/BL



ALC-1110 BK/BK

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЯ

универсальные накидки

ALCANTARA

на передние сиденья

алькантара

триплирована поролоном 10 мм

- контрастная прострочка
- слитная схема надевания
- предустановленные крючки на широких резинках
- молния в месте установки подголовника
- антискользящее покрытие
- 4 предмета в комплекте:
2 накидки переднего ряда
2 подголовника



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



НОВИНКА



ALC-0410 BK/BL



ALC-0410 BK/BK



ALC-0410 BK/RD



ALC-1110 BK/BE



ALC-0410 BK/GY

универсальные накидки

ALCANTARA

на нижнюю часть сиденья

алькантара

триплирована поролоном 10 мм

- контрастная прострочка
- предустановленные крючки на широких резинках
- крепление «якорь»
- антискользящее покрытие
- 2 предмета в комплекте:
2 накидки переднего ряда

НОВИНКА



ALC-0210 BK/RD



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



ALC-0210 BK/BK



ALC-0210 BK/BL



ALC-0210 BK/BE



ALC-0210 BK/GY

подушка «косточка»

ALCANTARA

алькантара

- контрастная прострочка
- поролон 5 мм,
- размер 30 x 20 см
- 1 шт. в комплекте

НОВИНКА



ALC-100NP BK/BE



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



ALC-100NP BK/BL



ALC-100NP BK/BK



ALC-100NP BK/RD



ALC-100NP BK/GY

универсальные

МЕХОВЫЕ НАКИДКИ

комплект на весь салон

искусственный мех

- слитная схема надевания
- предустановленные крючки на широких резинках
- молния в месте установки подголовника
- молнии в спинке заднего ряда для подлокотника
- антискользящее покрытие
- 7 предметов в комплекте:
 - 2 накидки переднего ряда
 - 1 спинка заднего ряда с 2-мя вшитыми подголовниками, спинка состоит из 3х отдельных частей, соединенных молниями, удобно для складывания сидений
 - 1 сиденье заднего ряда
 - 3 подголовника



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**

НОВИНКА



MEX-1101 GY



MEX-1101 BK



MEX-1101 BE

НАКИДКИ НА СИДЕНЬЯ

универсальные

МЕХОВЫЕ НАКИДКИ

на передние сиденья

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ

- слитная схема надевания
- предустановленные крючки на широких резинках
- молния в месте установки подголовника
- антискользящее покрытие
- 4 предмета в комплекте:
2 накидки переднего ряда
2 подголовника



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



НОВИНКА



MEX-401 BE



MEX-401 BK



MEX-401 GY

универсальные

МЕХОВЫЕ НАКИДКИ

на нижнюю часть сиденья

искусственный мех

- предустановленные крючки на широких резинках
- крепление «якорь»
- антискользящее покрытие
- 2 предмета в комплекте:
2 накидки переднего ряда



MEX-201 GY



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**



MEX-201 BK



MEX-201 BE

МЕХОВАЯ ОПЛЁТКА РУЛЯ

искусственный мех

- оплётка руля меховая «AUTOPROFI»
- размер М (38 см)

размер

M

диаметр 38 см
обхват 8,5 см



НОВИНКА



MEX-2201 GY



MEX-2201 BK



MEX-2201 BE

защитная накидка

BASIC

полиэстер, PU

поролон 3 мм

- антискользящее покрытие
- крепление при помощи липучки
- размер: 60 × 45 см
- 1 шт. в комплекте

НОВИНКА

**КРЕПЛЕНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ
РЕМНЯ**



KIK-800 BK/GY



KIK-800 BK/BK



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**

защитная накидка

BASIC+

полиэстер, PU

поролон 3 мм

- антискользящее покрытие
- крепление при помощи липучки
- два кармана
- размер: 71 × 45 см
- 1 шт. в комплекте



**БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА**

НОВИНКА

**КРЕПЛЕНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ
ЛИПУЧКИ**



KIK-800+ BK/GY

KIK-800+ BK/BK

AP-1911 /

Гладкая композитная кожа, ребристая основа из белого TPE, прострочка в цвет, увеличенный хват оплётки 9 см



AP-1911 BK (M)

AP-1911 D.GY (M)

AP-1911 BE (M)

AP-1912 /

Перфорированная композитная кожа, ребристая основа из белого TPE, прострочка в цвет, увеличенный хват оплётки 9 см



AP-1912 BK (M)

AP-1912 D.GY (M)

AP-1912 BE (M)

AP-1946 /

Композитная кожа, вставка под хват, 4 детали, гладкая основа из белого TPE, прострочка в тон цветной вставки, увеличенный хват оплётки 9 см



AP-1946 BK/BK (M)

AP-1946 BK/D.GY (M)

AP-1946 BK/BL (M)

AP-1946 BK/RD (M)

AP-1070 /

Серия LUXURY, натуральная кожа с прострочкой, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-1070 BK/BK (M)

AP-1070 BK/GY (M)



AP-1060

Серия LUXURY, натуральная кожа, вставки из экокожи, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-1060 BK/BK (M)

AP-1050

Серия LUXURY, экокожа, ребристая с перфорацией, ребристая основа из резины, хват 8,2 см



AP-1050 BK (M)

AP-1040

Серия LUXURY, натуральная кожа с перфорацией, вставки из экокожи с тиснением под крокодила, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-1040 BK (M)

AP-1030

Серия LUXURY, экокожа, ребристые вставки с перфорацией, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-1030 BK/BK (M)

AP-1020

Серия LUXURY, натуральная кожа, с шестью «бугорками», гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-1020 BK (M/L/XL)

размеры:

M 38 см

L 40 см

XL 42 см

AP-1010

Серия LUXURY, натуральная кожа, 3 цветных вставки из экокожи, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-1010 BK/GY (M) AP-1010 BK/BL (M) AP-1010 BK/RD (M) AP-1010 BK/SILVER (M)

AP-850

Серия LUXURY, натуральная кожа, гладкая, глянцевая, гладкая основа из резины хват 8,2 см



AP-850 BK (M)

AP-810

Серия LUXURY, экокожа, плетёные вставки, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-810 BK (M) AP-810 GY (M) AP-810 BK/BK,GY (M) AP-810 D.GY/GY,BE (M)

AP-800

Серия LUXURY, экокожа, полностью плетёная, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-800 BK (M) AP-800 GY (M)

AP-770 /

Натуральная кожа, гладкая, глянцевая, 2 вставки «гармошка», гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-770 BR (M)

AP-765 /

Натуральная кожа, гладкая, глянцевая, ребристая, ребристая основа из резины, хват 8,2 см



AP-765 BK (M/L) AP-765 BR (M)

AP-678 /

Натуральная кожа, 3 цветных вставки из экокожи, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-678 BK/GY (M)

AP-470 /

Натуральная кожа, 2 вставки «гармошка», гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-470 BK (M) AP-470 D.GY (M)

AP-396 /

Натуральная кожа, перфорированная, ребристая, ребристая основа из резины, хват 8,2 см



AP-396 BK (M/L/XL) AP-396 D.GY (M)

AP-300 /

Натуральная кожа, протектор «ёлочкой», гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-300 BK (M/L) AP-300 D.GY (M) AP-300 D.BE (M)

размеры:

M

38 см

L

40 см

XL

42 см

Кожаные



AP-265

Натуральная кожа, ребристая, ребристая основа из резины, хват 8,2 см



AP-265 BK (M/L/XL) AP-265 D.GY (M/L)

AP-156

Натуральная кожа, ребристые вставки из PU кожи «под крокодила», ребристая основа из резины, хват 8,2 см



AP-156 BK (M/L) AP-156 D.GY (M)

AP-150

Натуральная кожа, вставки из экокожи, хромированные кольца, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-150 BK/BK (M) AP-150 BK/GY (M) AP-150 BK/BL (M) AP-150 BK/RD (M)

AP-130

Экокожа, ребристые вставки, прострочка, гладкая основа из резины, хват 8,2 см



AP-130 BK (M)

SP-5026

Алькантара, 6 «подушек», наполнитель поролон «с памятью» 2 см, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



SP-5026 BK
(S/M/L/XL)

SP-5026 D.GY
(M/L)

SP-5026 L.GY
(M)

SP-5026 BE
(M)

SP-5026 BK/BL
(M)

SP-5026 BK/RD
(M)

SP-9030

Алькантара, 10 «подушек» наполнитель поролон «с памятью» 2 см, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



SP-9030 BK (M/L)

SP-9030 D.GY (M)

SP-9020

Алькантара стёганая, наполнитель поролон 1 см, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



SP-9020 BK (M/L/XL)

SP-9010

Мягкая экокожа, стёганая, наполнитель поролон 1 см, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



SP-9010 BK
(M)

SP-9010 GY
(M)

SP-9010 BE
(M)

SP-5022

Имитация натурального дерева из ПВХ, вставки из экокожи, наполнитель поролон «с памятью» 1 см, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



SP-5022 BK
(M)

SP-5022 L.GY
(M)

SP-5022 BK/BK.WOOD
(M)

размеры:

S 36 см

M 38 см

L 40 см

XL 42 см

AP-2020

Синтетический нубук, контрастная полоса по окружности, прострочка в цвет полосы, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



AP-2020 BK/BK
(S/M)

AP-2020 BK/GY
(S/M)

AP-2020 BK/GREEN
(S/M)

AP-2020 BK/ORANGE
(S/M)

AP-2020 BK/WH
(S/M)

AP-2021

Софттач + две вставки из синтетического нубука с контрастной бейкой, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



AP-2021 BK/GY
(M)

AP-2021 BK/BR
(M)

AP-2021BK/BL
(M)

AP-2021 BK/RD
(M)

AP-2022

Софттач + вставка из синтетического нубука с тиснением, прострочка в цвет нубука, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



AP-2022 BK/GY
(M)

AP-2022 BK/BL
(M)

AP-2022 BK/RD
(M)

AP-2022 BK/WH
(M)

AP-1931

Экокожа, декоративная прострочка по ободу, прострочка в цвет, гладкая основа из белого ТРЕ, хват 8,2 см



AP-1931 BK/GY
(M)

AP-1931 BK/BE
(M)

AP-1931 BK/PINK
(M)

AP-1931 BK/WH
(M)

AP-1933

Экокожа, вставка по ободу ПВХ глянец, контрастная прострочка, ребристая основа из белого ТРЕ, хват 8,2 см



AP-1933 BK/PINK
(M)



AP-1931 BK/GY

AP-2050

Экокожа, две 3D вставки под хват из мягкого PVC с объемным узором, прострочка в цвет узора, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



AP-2050 BK/GY
(S/M)

AP-2050 BK/BL
(S/M)

AP-2050 BK/RD
(S/M)

AP-2051

Экокожа, две 3D вставки под хват, вставки под карбон, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



AP-2051 BK/BK
(S/M)

AP-2051 BK/GY
(S/M)

AP-2051 BK/BL
(S/M)

AP-2051 BK/RD
(S/M)

AP-2060

Экокожа, две массажные вставки из силикона, прострочка в цвет вставок, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



AP-2060 BK/BK
(M)

AP-2060 BK/GY
(M)

AP-2060 BK/BL
(M)

AP-2060 BK/RD
(M)

AP-1948

Экокожа, 2 объемные вставки под хват, прострочка в цвет, гладкая основа из белого TPE, хват 8,2 см



AP-1948 BK/GY
(M)

AP-1948 BK/BL
(M)

AP-1948 BK/RD
(M)

размеры: **S** 36 см **M** 38 см

GL-1020

Спортивный дизайн, эконожа + ПВХ, вставки с тиснением, гладкая основа из белого ТРЕ, хват 8,2 см



GL-1020 BK/BK (M)

GL-1020 BK/GY (M)

GL-1020 BK/BL (M)

GL-1020 BK/RD (M)

GL-1025

Спортивный дизайн, эконожа, вставки под мрамор, дерево, карбон, гладкая основа из белого ТРЕ, хват 8,2 см



GL-1025 BK.WOOD (M)

GL-1025 RD.WOOD (M)

GL-1025 CARBON (M)

размеры: **M** 38 см



AP-1948 BK/GY

размеры: **M** 38 см

Экокожа с перфорированными вставками

SAM-100 BK/BK (M)



Натуральная кожа

SAM-200 BK/BK (M)



Натуральная кожа с перфорацией

SAM-201 BK (M)



Композитная кожа

SAM-300 BK (M)



Капроновая нить в цвет оплётки и игла в комплекте



Комплект ковриков из 4 шт,
размеры: 69 × 48 см,
48 × 48 см

Материал:
**морозостойкий
термопласт**



TER-150 BK /



TER-150 GY /



TER-150 BE /



Комплект ковриков из 4 шт,
размеры: 69 × 48 см,
48 × 48 см

Материал:
ПВХ



MAT-150 BK /



MAT-150 GY /




Комплект
ковриков из 4 шт,
размеры: 73 × 54 см,
51 × 45 см

Материал:
**морозостойкий
термопласт**



TPE-180 BK /



Коврик для переднего ряда, 1 шт, размеры: 69 × 48 см

Материал: морозостойкий термопласт



TER-150f BK /

TER-150f GY /

TER-150f BE /



Коврик для 2-го ряда сидений джипов, микроавтобусов, минивэнов, 1 шт, размеры: 127x45 см

Материал: морозостойкий термопласт



TER-150I BK /

TER-150I GY /

TER-150I BE /



Коврик для заднего ряда, 1 шт, размеры: 48 × 48 см

Материал: морозостойкий термопласт



TER-150r BK /

TER-150r GY /

TER-150r BE /



Коврик для 3-го ряда сидений джипов, микроавтобусов, минивэнов, 1 шт, размеры: 102x40 см

Материал: морозостойкий термопласт



TER-150m BK /

TER-150m GY /

TER-150m BE /



Комплект ковриков из 4 шт с отстёгивающимся ковровином, размеры: 75 × 49 см, 48 × 49 см

Материал: **морозостойкий термопласт**



TER-420 BK /



TER-420 BE /



TER-420 BK/GY /



Комплект ковриков из 4 шт с отстёгивающимся ковровином, размеры: 75 × 49 мм, 48 × 49 мм

Материал: **ПВХ**



MAT-420 BK /



MAT-420 GY /



Комплект ковриков из 5 шт, универсальные, ванночки, вырезаемые, размеры: передние 73 × 52 см, задние 48 × 52 см, перемычка 70 × 29 см

Материал:
морозостойкий термопласт




TER-500i BK

TER-500i GY



Липучки и шипы на тыльной стороне, препятствующие скольжению ковриков по полу



Надёжный узел сочленения ковриков и перемычки заднего ряда



Комплект
ковриков из 4 шт,
размеры: 79 × 51 см, 47 × 50 см

Материал:
**морозостойкий
термопласт**



TER-510 BK /



TER-510 GY /



TER-510 BE /



Комплект
ковриков из 4 шт,
размеры: 79 × 51 см, 47 × 50 см

Материал:
ПВХ



MAT-510 BK /



MAT-510 GY /



Коврики передние,
ванночки, комплект из 2 шт,
размеры: 77 × 57 см


Материал:
**морозостойкий
термопласт**



TER-001 BK /



TER-001 GY /



Коврики передние,
ванночки, комплект из 2 шт,
размеры: 77 × 57 см


Материал:
ПВХ



MAT-001 BK /



MAT-001 GY /




Коврики задние,
ванночки, длинные, 1 шт,
размеры: 51 × 166 см


Материал:
**морозостойкий
термопласт**



TER-003 BK /



TER-003 GY /



Коврики задние,
ванночки, длинные, 1 шт,
размеры: 51 × 166 см

Материал:
ПВХ



MAT-003 BK /



MAT-003 GY /

Коврик для
переднего ряда, 1 шт,
размеры: 69 × 48 см

Материал:
ПВХ



MAT-150f BK /



MAT-150f GY /



Коврик для
заднего ряда, 1 шт,
размеры: 48 × 48 см

Материал:
ПВХ

MAT-150r BK /



MAT-150r GY /



Универсальная перемычка для заднего ряда,
подходит для всех ковров как 5-й предмет
в комплект, размеры: 60 × 26 см


Материал:
морозостойкий
термопласт



TER-555 BK /



TER-555 GY /



TER-555 BE /




Универсальная перемычка для заднего ряда,
подходит для всех ковров как 5-й предмет
в комплект, размеры: 60 × 26 см

Материал:
ПВХ

MAT-555 BK /



MAT-555 GY /



MAT-555 BE /



Коврик в багажник универсальный 1 шт, размеры: 144 × 110 см

Материал: **морозостойкий термопласт**



TER-300L BK /

TER-300L GY /



Коврик в багажник универсальный, 1 шт, размеры: 144 × 110 см

Материал: **ПВХ**



MAT-300L BK /

MAT-300L GY /



Коврик в багажное отделение «Зверобой», джип/кроссовер/универсал, размеры: 146 × 189 см, 2 молнии для складывания сидений заднего ряда в соотношении 40/60 и 60/40, крепление к штатным подголовникам заднего ряда, комплект люверсов

ZV/MAT-190 S /

Материал: **неопрен 5 мм**



Комплект ковриков из 4 шт,
размеры: передние 64 × 43 см,
задние 43 × 36 см

Материал:
ПВХ

MAT601



Коврики влаговпитывающие,
комплект из 2 шт,
размеры: 40 × 45 см

Материал:
**вискоза, полиэстер,
латекс**

WET-4045 BK




Коврики влаговпитывающие,
комплект из 2 шт,
размеры: 38 × 50 см

Материал:
**вискоза, полиэстер,
латекс**

WET-3850 BK





WET-3850 GY



Коврики влаговпитывающие,
комплект из 4 шт, размеры:
38 × 50 см 2 шт, 38 × 25 см 2 шт

Материал:
**вискоза, полиэстер,
латекс**

WET-3850s GY



ORG-10 BK /

Органайзер в багажник, материал: ковролин,
размеры: 28 × 13 × 30 см



ORG-10 GY /



ORG-30 BK /

Органайзер в багажник, материал:
брезент, размеры: 70 × 32 × 30 см



ORG-20 BK /

Органайзер в багажник, материал: ковролин,
размеры: 50 × 13 × 20 см



ORG-20 GY /



ORG-35 BK /

Органайзер в багажник, материал:
брезент, с прозрачным клапаном,
размеры: 70 × 32 × 30 см



ORG-50GF BK/BK

Органайзер в багажник,
материал: экокожа, 1 перегородка
размеры: 50 × 30 × 30 см



- пластиковая ручка
- металлическая застежка
- сетчатый карман с плотной резинкой
- фиксация на липучках
- 1 перегородка



**БЫСТРАЯ
СБОРКА**

ORG-60GF BK/BK

Органайзер в багажник,
материал: экокожа, 2 перегородки
размеры: 60 × 30 × 30 см



- пластиковая ручка
- металлическая застежка
- сетчатый карман с плотной резинкой
- фиксация на липучках
- 2 перегородки



**БЫСТРАЯ
СБОРКА**

RAM RU

Рамка под номер, пластиковая,
двусоставная, чёрная, «Russia»



RAMP CHROME

Рамка под номер, пластиковая,
нижняя защелка, хром



RAM RF

Рамка под номер, пластиковая,
двусоставная, чёрная,
«Российская Федерация»



RAM BK

Рамка под номер, пластиковая,
двусоставная, чёрная



RAM MOSCOW

Рамка под номер, пластиковая,
двусоставная, чёрная, «Moscow»



RAM WH

Рамка под номер, пластиковая,
двусоставная, белая





XM-25/150

Размер: 2,5 × 150 мм,
количество: 100 шт,
цвет: чёрный

XM-48/300

Размер: 4,8 × 300 мм,
количество: 100 шт,
цвет: чёрный

XM-36/250

Размер: 3,6 × 250 мм,
количество: 100 шт,
цвет: чёрный


XM-48/370

Размер: 4,8 × 370 мм,
количество: 100 шт,
цвет: чёрный

XM-36/300

Размер: 3,6 × 300 мм,
количество: 100 шт,
цвет: чёрный

- не содержат галогенов
- малодымные при горении
- вибростойкие



материал:
нейлон



рабочая температура
от -40 до +85 °С



стойкость
к УФ-лучам



стойкость
к погодным
условиям



ВНИМАНИЕ! Перед использованием нейлоновых хомутов в холодное время года, рекомендуется предварительно нагреть изделие до комнатной температуры около +20°C. Для сохранения полезных свойств продукции, плотно запечатывайте упаковку.



Колпаки на колёса «AUTOPROFI», материал: эластичный пластик, регулировочный обод для разных типов дисков, комплект из 4 шт, цветная коробка



WC-2005 SILVER
ø 14 / 15 / 16



WC-2010 SILVER
ø 14 / 15 / 16



WC-2015 SILVER
ø 14 / 15 / 16



WC-2020 SILVER
ø 14 / 15 / 16



Колпаки изготовлены из прочного и гибкого пластика, устойчивого к отрицательным и высоким температурам. Даже в плохих условиях колпаки сохраняют форму и цвет



WC-2025 SILVER
ø 14 / 15 / 16



Колпаки на колёса «AUTOPROFI», материал: эластичный пластик, регулировочный обод для разных типов дисков, комплект из 4 шт, цветная коробка



WC-2030 SILVER
ø 14 / 15 / 16



WC-1105 SILVER
ø 14 / 15 / 16



WC-1145 SILVER
ø 14 / 15 / 16



WC-1150 SILVER
ø 14 / 15 / 16



Колпаки изготовлены из прочного и гибкого пластика, устойчивого к отрицательным и высоким температурам. Даже в плохих условиях колпаки сохраняют форму и цвет



WC-1155 SILVER
ø 14 / 15 / 16



Солнцезащитные экраны на лобовое стекло, светоотражающие, двухсторонние, 2 присоски для крепления к лобовому стеклу

SUN-100 (M/L/XL)

плотность материала 100 г/м²

SUN-150 (M/L/XL)

плотность материала 150 г/м²

SUN-180 (M/L/XL)

плотность материала 180 г/м²

SUN-200 (M/L/XL)

плотность материала 200 г/м²



Увеличенный вырез для зеркала заднего вида в артикулах SUN-200 L и SUN-200 XL

SUN-370 (M/L/XL)

плотность материала 370 г/м²




размеры:

- (M) 130 × 60 см
- (L) 140 × 70 см
- (XL) 150 × 70 см

SUN-STW


Чехол солнцезащитный на руль. Размер M Ø 38 см



Экран солнцезащитный с принтом на лобовое стекло, серия RDS, светоотражающий, одна из сторон с цветной печатью, матовая, плотностью 220 г/м², 2 присоски для крепления к лобовому стеклу, размер 140 × 70 см

SUN-220 (L) Silvia /

плотность материала 220 г/м²



Увеличенный вырез для зеркала заднего вида

размер:

(L) 140 × 70 см



WIN-44 /

Шторки солнцезащитные на боковое стекло, чёрная сетка, 2 присоски. Размер 44 × 38 см. Комплект из 2-х шт.



WIN-65 /

Шторки солнцезащитные на боковое стекло, чёрная сетка, 2 присоски. Размер 65 × 38 см. Комплект из 2-х шт.



WIN-110 /

Шторка солнцезащитная на заднее стекло, чёрная сетка, 2 присоски. Размер 100 × 50 см



ЧЕХЛЫ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ВСЕСЕЗОННЫЕ



Чехол всесезонный на лобовое стекло автомобиля

Прочный трёхслойный материал:

- фольгированный полиэтилен (PE)
- слой синтетического полимерного волокна (PP)
- водонепроницаемый нетканый материал (PP)



WPR100

размер: 187 × 128 см



Чехол всесезонный на лобовое и боковые стёкла автомобиля

Прочный двухслойный материал:

- фольгированный полиэтилен (PE)
- слой синтетического полимерного волокна (PP)




WPR200

размер: 230 × 152 см

ВСЕСЕЗОННЫЙ



Защита от:



от солнца



от дождя



от снега



от наледи



от UV лучей




от листвы



от птиц



Защита от:



от солнца



от дождя



от снега



от наледи



от UV лучей



от листвы



от птиц



ЧЕХЛЫ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ВСЕСЕЗОННЫЕ



Чехол всесезонный на лобовое, заднее и боковые
стёкла автомобиля

Прочный двухслойный материал:

- фольгированный полиэтилен (PE)
- слой синтетического полимерного волокна (PP)



CAP100 (M)

размер: 259 × 249 см

CAP200 (L)

размер: 292 × 249 см


CAP300 (XL)

размер: 318 × 249 см

ВСЕСЕЗОННЫЙ



Защита от:




от солнца



от дождя



от снега



от наледи



от UV лучей



от листьев



от птиц

Чехол-тент на автомобиль «AUTOPROFI», седан, двойные швы, два вентиляционных окна, молния для двери водителя, 2 ремня для фиксации тента под днищем автомобиля, сумка для хранения




СЕДАН




- SED-435 (M)** размер чехла: 435 × 165 × 119 см
- SED-465 (L)** размер чехла: 465 × 165 × 119 см
- SED-490 (XL)** размер чехла: 490 × 178 × 119 см
- SED-520 (XXL)** размер чехла: 520 × 178 × 119 см




ремни для фиксации тента



вентиляционные окна



двойные швы



молния для двери водителя

Чехол-тент на автомобиль «AUTOPROFI», хэтчбек/универсал, двойные швы, два вентиляционных окна, молния для двери водителя, 2 ремня для фиксации тента под днищем автомобиля, сумка для хранения




ХЭТЧБЕК / УНИВЕРСАЛ




- HTB-406 (S)** размер чехла: 406 × 165 × 119 см
- HTB-440 (M)** размер чехла: 440 × 165 × 119 см
- UNV-485 (XL)** размер чехла: 485 × 178 × 119 см



ремни для фиксации тента



вентиляционные окна



двойные швы



молния для двери водителя

ЧЕХЛЫ-ТЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ



Чехол-тент на автомобиль «AUTOPROFI», кроссовер/внедорожник, двойные швы, два вентиляционных окна, молния для двери водителя, 2 ремня для фиксации тента под днищем автомобиля, сумка для хранения




КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК




- SUV-450 (M)** размер чехла: 450 × 185 × 145 см
- SUV-485 (L)** размер чехла: 485 × 185 × 145 см
- SUV-520 (XL)** размер чехла: 520 × 185 × 152 см



ремни для фиксации тента



вентиляционные окна



двойные швы



молния для двери водителя

Чехол-тент на мотоцикл «AUTOPROFI», двойные швы, 2 ремня для фиксации тента, сумка для хранения




МОПЕД / МОТОЦИКЛ



- MTB-208 (M)** размер чехла: 208 × 79 × 122 см
- MTB-210 (L)** размер чехла: 210 × 83 × 125 см
- MTB-250 (XL)** размер чехла: 250 × 83 × 125 см



ремни для фиксации тента



двойные швы

ЧЕХЛЫ-ТЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

НОВИНКА



Чехол-тент «AUTOPROFI» на автомобиль, седан, двойные швы, два вентиляционных окна, молния для двери водителя, 2 ремня для фиксации тента под днищем автомобиля, сумка для хранения



Чехол-тент «AUTOPROFI» на автомобиль, кроссовер/внедорожник, двойные швы, два вентиляционных окна, молния для двери водителя, 2 ремня для фиксации тента под днищем автомобиля, сумка для хранения



СЕДАН

**БОЛЬШОЙ
РАЗМЕР**




артикул: **SED-570 (GRAND)** размеры чехла: 570 × 203 × 122 см

КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК


**БОЛЬШОЙ
РАЗМЕР**




артикул: **SUV-570 (GRAND)** размеры чехла: 570 × 203 × 160 см



ремни для фиксации тента



вентиляционные окна




двойные швы




молния для двери водителя



ремни для фиксации тента



вентиляционные окна



двойные швы



молния для двери водителя

ЧЕХЛЫ-ТЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

НОВИНКА



Чехол-тент «AUTOPROFI» на автомобиль, кроссовер/внедорожник, материал: серый PEVA + мягкая подкладка, водонепроницаемый, двойные швы, два вентиляционных окна, молния для двери водителя, 2 ремня для фиксации тента под днищем автомобиля



КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК



материал:
PEVA


- SUV-600 (M)** размер чехла: 450 × 185 × 145 см
- SUV-600 (L)** размер чехла: 485 × 185 × 145 см
- SUV-600 (XL)** размер чехла: 520 × 185 × 152 см
- SUV-600 (GRAND)** размер чехла: 571 × 203 × 160 см




водонепроницаемый



ремни для фиксации тента



вентиляционные окна



двойные швы



молния для двери водителя

Чехол-тент «AUTOPROFI» на мотоцикл, материал: серый PEVA + мягкая подкладка, водонепроницаемый, двойные швы, 2 ремня для фиксации тента под днищем



МОПЕД / МОТОЦИКЛ



материал:
PEVA


- МТВ-600 (M)** размер чехла: 208 × 79 × 122 см
- МТВ-600 (L)** размер чехла: 210 × 83 × 125 см
- МТВ-600 (XL)** размер чехла: 250 × 83 × 125 см



водонепроницаемый



ремни для фиксации тента



двойные швы

ЧЕХЛЫ-ТЕНТЫ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ И КВАДРОЦИКЛОВ

НОВИНКА



Чехол-тент «AUTOPROFI» для хранения квадроцикла с защитой от влаги, пыли и других загрязнений, сумка-стяжка для хранения



Материал: оксфорд с полиуретановым покрытием

Плотность: **200 den**



- ATV-200 (195)** размер чехла: 195 × 122 × 80 см
- ATV-200 (208)** размер чехла: 208 × 122 × 80 см
- ATV-200 (220)** размер чехла: 220 × 125 × 85 см
- ATV-200 (251)** размер чехла: 251 × 125 × 85 см



Защита квадроцикла от:



Чехол-тент «AUTOPROFI» для хранения снегохода с защитой от влаги, пыли и других загрязнений, сумка-стяжка для хранения



Материал: оксфорд с полиуретановым покрытием


Плотность: **200 den**



- SMC-200 (254)** размер чехла: 254 × 35 × 99 см
- SMC-200 (274)** размер чехла: 274 × 35 × 99 см
- SMC-200 (302)** размер чехла: 302 × 35 × 99 см
- SMC-200 (330)** размер чехла: 330 × 35 × 101 см



Защита снегохода от:





Регулировочные стропы



Доступ к топливному баку



Сумка-стяжка для хранения

Чехол-тент «AUTOPROFI» для хранения и транспортировки снегохода с защитой от влаги, пыли и других загрязнений, сумка-стяжка для хранения

Материал: двухслойный материал с полиуретановым покрытием


Плотность:
300 den



артикул:	размер чехла:	размер снегохода:
SMC-300D (254)	311 × 35 × 119 см	длина до 245 см
SMC-300D (300)	351 × 35 × 119 см	длина от 256 до 300 см
SMC-300D (322)	389 × 35 × 119 см	длина от 302 до 322 см



Защита снегохода от:



солнца



дождя



снега



UV лучей



листвы



птиц


STANDARD /

каркасные щётки
стеклоочистителя

- толщина металлического профиля 1,2 мм
- 8 металлических шарнирных соединений
- плотное прилегание к лобовому стеклу
- ультрапрочная резина с графитовым напылением
- высокий ресурс работы

3 в 1 универсальный
адаптер
в комплекте

3 типа креплений



**ГРАФИТОВОЕ
НАПЫЛЕНИЕ**



Артикул	Длина дворника
STD (11)	разм. 11" (275 мм)
STD (12)	разм. 12" (300 мм)
STD (13)	разм. 13" (325 мм)
STD (14)	разм. 14" (350 мм)
STD (15)	разм. 15" (380 мм)
STD (16)	разм. 16" (400 мм)
STD (17)	разм. 17" (425 мм)
STD (18)	разм. 18" (450 мм)
STD (19)	разм. 19" (475 мм)
STD (20)	разм. 20" (500 мм)
STD (21)	разм. 21" (525 мм)
STD (22)	разм. 22" (550 мм)
STD (24)	разм. 24" (600 мм)
STD (26)	разм. 26" (650 мм)
STD (28)	разм. 28" (700 мм)

ULTRAFLAT /

бескаркасные щётки
стеклоочистителя


- высокие аэродинамические характеристики
- более равномерное прилегание к лобовому стеклу
- менее подвержены обледенению
- ультрапрочная резина с тефлоновым напылением
- высокий ресурс работы

11

переходников
в комплекте

16

типов креплений



Артикул	Длина дворника
ULF (11)	разм. 11" (275 мм)
ULF (12)	разм. 12" (300 мм)
ULF (13)	разм. 13" (325 мм)
ULF (14)	разм. 14" (350 мм)
ULF (15)	разм. 15" (375 мм)
ULF (16)	разм. 16" (400 мм)
ULF (17)	разм. 17" (425 мм)
ULF (18)	разм. 18" (450 мм)
ULF (19)	разм. 19" (475 мм)
ULF (20)	разм. 20" (500 мм)
ULF (21)	разм. 21" (525 мм)
ULF (22)	разм. 22" (550 мм)
ULF (24)	разм. 24" (600 мм)
ULF (26)	разм. 26" (650 мм)
ULF (28)	разм. 28" (700 мм)

HYBRID /

гибридные щётки
стеклоочистителя


- высокие аэродинамические характеристики
- ультрапрочная резина с тефлоновым напылением
- высокий ресурс работы

10

переходников
в комплекте


11

типов креплений



**ИДЕАЛЬНЫЙ
КОНТАКТ**

Аэродинамические
отверстия для лучшего
прилегания к лобовому
стеклу



Артикул	Длина дворника
HYB (12)	разм. 12" (300 мм)
HYB (13)	разм. 13" (325 мм)
HYB (14)	разм. 14" (350 мм)
HYB (15)	разм. 15" (375 мм)
HYB (16)	разм. 16" (400 мм)
HYB (17)	разм. 17" (425 мм)
HYB (18)	разм. 18" (450 мм)
HYB (19)	разм. 19" (475 мм)
HYB (20)	разм. 20" (500 мм)
HYB (21)	разм. 21" (525 мм)
HYB (22)	разм. 22" (550 мм)
HYB (24)	разм. 24" (600 мм)
HYB (26)	разм. 26" (650 мм)
HYB (28)	разм. 28" (700 мм)

* изображение товара может отличаться от представленного в каталоге

WINTERBLAD /

зимняя щётка
стеклоочистителя


- защитный резиновый кожух
- ультрапрочная резина с тефлоновым напылением
- высокий ресурс работы

4


переходника
в комплекте

8

типов креплений



**ТЕФЛОНОВОЕ
НАПЫЛЕНИЕ**



Артикул	Длина дворника
WIN (13)	разм. 13" (325 мм)
WIN (14)	разм. 14" (350 мм)
WIN (15)	разм. 15" (370 мм)
WIN (16)	разм. 16" (400 мм)
WIN (17)	разм. 17" (425 мм)
WIN (18)	разм. 18" (450 мм)
WIN (19)	разм. 19" (475 мм)
WIN (20)	разм. 20" (500 мм)
WIN (21)	разм. 21" (525 мм)
WIN (22)	разм. 22" (550 мм)
WIN (24)	разм. 24" (600 мм)
WIN (26)	разм. 26" (650 мм)
WIN (28)	разм. 28" (700 мм)


REAR /

задние щётки
стеклоочистителя


- пластиковый корпус щетки не подвержен коррозии в агрессивной среде
- ультрапрочная резина с тефлоновым напылением
- высокий ресурс работы

10 переходников
в комплекте

11 типов креплений



**ТЕФЛОНОВОЕ
НАПЫЛЕНИЕ**



Артикул	Длина дворника
RER (9)	разм. 9" (230 мм)
RER (10)	разм. 10" (250 мм)
RER (11)	разм. 11" (275 мм)
RER (12)	разм. 12" (300 мм)
RER (13)	разм. 13" (325 мм)
RER (14)	разм. 14" (350 мм)
RER (15)	разм. 15" (375 мм)
RER (16)	разм. 16" (400 мм)

СМЕННЫЕ / РЕЗИНКИ

щёток стеклоочистителя

- подходят для всех дворников AUTOPROFI, а также для 90% дворников других производителей
- легко укоротить до нужного размера
- ультрапрочная резина с графитовым напылением
- 2 шт. в комплекте



**ГРАФИТОВОЕ
НАПЫЛЕНИЕ**



Комплект предназначен для замены резинок на щётках стеклоочистителя.

Известно, что при работе щёток, первыми стираются резинки. Щётка может отработать еще несколько сезонов, но резинка быстро приходит в негодность. Поэтому вы можете удалить резинку на вашей щётке и поставить новые сменные резинки AUTOPROFI, которые значительно увеличат период использования щётки и обеспечат сохранность ее рабочих свойств

Артикул	Длина
REF (22)	разм. 22" (550 мм)
REF (28)	разм. 28" (700 мм)



AL-300

воздушный компрессор




- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 105 Вт
- давление 10 атм
- производительность 28 л/мин
- шланг 0,7 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- сумка



AL-350

воздушный компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 120 Вт
- давление 10 атм
- производительность 30 л/мин
- шланг 0,7 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- сумка





AL-400

воздушный
компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 21 А
- мощность 180 Вт
- давление 10 атм
- производительность 40 л/мин
- шланг-удлинитель 4 м
- кабель питания 2,5 м
- питание от АКБ
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- сумка



AL-500

воздушный
компрессор



- **двухпоршневой**
- напряжение 12 В
- сила тока 23 А
- мощность 220 Вт
- давление 10 атм
- производительность 55 л/мин
- шланг-удлинитель 4 м
- кабель питания 2 м
- питание от АКБ
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- светодиодный фонарь
- сумка





АКМ-28

воздушный компрессор




- напряжение 12 В
- сила тока 11 А
- мощность 130 Вт
- давление 7 атм
- производительность 28 л/мин
- шланг-удлинитель 3 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- сумка



АКМ-30

воздушный компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 13 А
- мощность 150 Вт
- давление 7 атм
- производительность 30 л/мин
- шланг-удлинитель 3 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- защита от перегрева
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- сумка





АКМ-35

воздушный компрессор

35
л/мин



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 180 Вт
- давление 10 атм
- производительность 35 л/мин
- шланг-удлинитель 5 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- защита от перегрева
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- сумка



АКМ-50

воздушный компрессор

50
л/мин



- напряжение 12 В
- сила тока 23 А
- мощность 280 Вт
- давление 10 атм
- производительность 50 л/мин
- шланг-удлинитель 5 м
- кабель питания 3 м
- питание от АКБ
- защита от перегрева
- набор из 3-х переходников для надувных изделий
- сумка





AK-30
воздушный
компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 120 Вт
- давление 7 атм
- производительность 30 л/мин
- шланг 1 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- переходник на штекер прикуривателя с зажимами на клеммы АКБ
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка



AK-35
воздушный
компрессор




- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 150 Вт
- давление 10 атм
- производительность 35 л/мин
- шланг 1 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- переходник на штекер прикуривателя с зажимами на клеммы АКБ
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка





AK-65
воздушный
компрессор




- двухпоршневой
- напряжение 12 В
- сила тока 30 А
- мощность 300 Вт
- давление 10 атм
- производительность 65 л/мин
- шланг-удлинитель 8 м
- кабель питания 2,4 м
- питание от АКБ
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка



AK-35 Digital

цифровой
компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 15 А
- мощность 140 Вт
- давление 7 атм
- производительность 30 л/мин
- шланг 0,7 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- светодиодный фонарь
- жк дисплей, установка заданного давления, тестирование АКБ, тестирование генератора
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка



4 В
ОДНОМ

- Установка нужного давления
- Тестирование аккумулятора
- Тестирование генератора
- Светодиодный фонарь

**цифровой
компрессор**

НОВИНКА



AK-580

воздушный
компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 150 Вт
- давление 7 атм
- производительность 40 л/мин
- шланг-удлинитель 1 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- встроенный предохранитель
- защита от перегрева
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка



AK-600

воздушный
компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 23 А
- мощность 280 Вт
- давление 10 атм
- производительность 60 л/мин
- шланг-удлинитель 3 м
- кабель питания 3 м
- работает на прямую от аккумулятора
- плавкий предохранитель
- защита от перегрева
- клапан для регулировки давления
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка




НОВИНКА



AK-750

воздушный
компрессор



- двухпоршневой
- напряжение 12 В
- сила тока 30 А
- мощность 300 Вт
- давление 10 атм
- производительность 75 л/мин
- шланг-удлинитель 3 м
- кабель питания 3 м
- работает напрямую от аккумулятора
- плавкий предохранитель
- защита от перегрева
- клапан для регулировки давления
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- набор переходников для накачивания лодок
- сумка



AK-900

воздушный
компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 30 А
- мощность 350 Вт
- давление 10 атм
- производительность 90 л/мин
- шланг-удлинитель 5 м
- кабель питания 3 м
- работает напрямую от аккумулятора
- плавкий предохранитель
- защита от перегрева
- клапан для регулировки давления
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- набор переходников для накачивания лодок
- сумка



Компрессоры



Цифровое управление с автоматическим отключением при достижении заданного давления и индикацией на ярком ЖК дисплее



Тестирование энергосистемы для проверки эффективности работы генератора, состояния АКБ и необходимости их обслуживания или замены



Клапан сброса избыточного давления в виде кнопки, расположенной на корпусе

**5 В
ОДНОМ**

- Установка нужного давления
- Тестирование аккумулятора
- Тестирование генератора
- Светодиодный фонарь
- Сброс избыточного давления



AGR-40 Digital

цифровой
компрессор



цифровой компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 15 А
- мощность 160 Вт
- давление 10 атм
- производительность 35 л/мин
- шланг 1 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- светодиодный фонарь
- жк дисплей, установка давления, тестирование АКБ, тестирование генератора
- клапан сброса избыточного давления
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка



AGR-30

воздушный компрессор




- напряжение 12 В
- сила тока 10А
- мощность 140 Вт
- давление 7 атм
- производительность 30 л/мин
- съемный шланг 1 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка



AGR-30L

воздушный компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 10 А
- мощность 140 Вт
- давление 7 атм
- производительность 30 л/мин
- съемный шланг 1 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- светодиодный фонарь
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка





AGR-35

воздушный компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 180 Вт
- давление 10 атм
- производительность 35 л/мин
- шланг-удлинитель 5 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- переходник на штекер прикуривателя с зажимами на клеммы АКБ
- клапан для регулировки давления
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка

AGR-35L

воздушный компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 180 Вт
- давление 10 атм
- производительность 35 л/мин
- шланг-удлинитель 5 м
- кабель питания 3 м
- питание от прикуривателя
- светодиодный фонарь
- переходник на штекер прикуривателя с зажимами на клеммы АКБ
- клапан для регулировки давления
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- сумка





AGR-50

воздушный компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 23 А
- мощность 280 Вт
- давление 10 атм
- производительность 50 л/мин
- шланг-удлинитель 5 м
- кабель питания 3 м
- питание от АКБ
- клапан для регулировки давления
- защита от перегрева
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- переходники для накачивания лодок
- сумка



AGR-50L

воздушный компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 23 А
- мощность 280 Вт
- давление 10 атм
- производительность 50 л/мин
- шланг-удлинитель 5 м
- кабель питания 3 м
- питание от АКБ
- светодиодный фонарь
- клапан для регулировки давления
- защита от перегрева
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- переходники для накачивания лодок
- сумка



НОВИНКА



AGR-75

воздушный
компрессор



- двухпоршневой
- напряжение 12 В
- сила тока 30 А
- мощность 300 Вт
- давление 10 атм
- производительность 75 л/мин
- шланг-удлинитель 8 м
- кабель питания 2,4 м
- питание от АКБ
- клапан для регулировки давления
- защита от перегрева
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- переходники для накачивания лодок
- сумка



AGR-120

воздушный
компрессор



- двухпоршневой
- напряжение 12 В
- сила тока 45А
- мощность 540 Вт
- давление 10 атм
- производительность 120 л/мин
- шланг-удлинитель 8 м
- кабель питания 2,4 м
- работает напрямую от аккумулятора
- клапан для регулировки давления
- защита от перегрузок и короткого замыкания
- защита от перегрева
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- набор переходников для накачивания лодок
- сумка

НОВИНКА



AGR-160

воздушный
компрессор



- напряжение 12 В
- сила тока 45 А
- мощность 600 Вт
- давление 10 атм
- производительность 160 л/мин
- шланг-удлинитель 8 м
- кабель питания 3 м
- питание от АКБ
- клапан для регулировки давления
- защита от перегрузок и короткого замыкания
- защита от перегрева
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- переходники для накачивания лодок
- сумка



AGR-300K

воздушный
компрессор



- **двухпоршневой**
- напряжение 12 В
- сила тока 80 А
- мощность 960 Вт
- давление 10 атм
- производительность 300 л/мин
- шланг-удлинитель 8 м
- кабель питания 2,4 м
- работает напрямую от аккумулятора
- клапан для регулировки давления
- предохранитель на 90 А
- защита от перегрева
- набор из 4-х переходников для надувных изделий
- набор переходников для накачивания лодок
- сумка



Автомобильные компрессоры Агрессор с ресивером предназначены для накачивания шин автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Идеально подходят для ровной усадки шины на диске при монтаже бескамерных шин. Также могут быть использованы как источник сжатого воздуха для других целей, например, при подключении пневматического оборудования и др.



**«Пистолет»
для накачивания
шин**



**Съёмный
10-метровый
шланг**



**Переходник для
пневмоинструмента**



AGR-3LT

компрессор
с ресивером



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 180 Вт
- давление 8 атм
- производительность 35 л/мин
- шланг-удлинитель 10 м
- кабель питания 3 м
- ресивер 3 л
- «пистолет» для накачивания шин
- дренажная пробка
- питание от прикуривателя
- переходник на штекер прикуривателя с зажимами на клеммы АКБ
- воздушный клапан
- переходник для пневмоинструмента
- набор из 4-х переходников для надувных изделий





AGR-6LT

компрессор
с ресивером



- напряжение 12 В
- сила тока 14 А
- мощность 180 Вт
- давление 8 атм
- производительность 35 л/мин
- шланг-удлинитель 10 м
- кабель питания 3 м
- ресивер 6 л
- «пистолет» для накачивания шин
- дренажная пробка
- питание от прикуривателя
- переходник на штекер прикуривателя с зажимами на клеммы АКБ
- воздушный клапан
- переходник для пневмоинструмента
- набор из 4-х переходников для надувных изделий



AGR-8LT

компрессор
с ресивером



- напряжение 12 В
- сила тока 30 А
- мощность 480 Вт
- давление 8 атм
- производительность 72 л/мин
- шланг-удлинитель 10 м
- кабель питания 3 м
- ресивер 8 л
- «пистолет» для накачивания шин
- дренажная пробка
- питание от АКБ
- воздушный клапан
- защита от перегрева
- переходник для пневмоинструмента
- набор из 4-х переходников для надувных изделий



CB-20L AC/DC

холодильник
термоэлектрический
с функцией подогрева



питание от бортовой сети автомобиля



дома от бытовой розетки



нагрев при помощи термостата




охлаждение до +5°C



потребляемая мощность



теплоизоляция из пенополиуретана



- питание постоянный ток 12 В
..... переменный ток 220-240 В
- длина провода питания 220 В 1,8 метра
- длина провода питания 12 В 2 метра
- объем 20 литров
- габариты 39 × 24,5 × 44,5 см
- потребляемая мощность 48 Вт ± 10%
- охлаждение на 18~20 градусов
..... ниже температуры окружающей среды
- нагрев 55-65°(с помощью термостата)
- термоизоляция пенополиуретан с низким
..... коэффициентом теплопроводности ППУ-309М



Благодаря техническому устройству, основанному на принципе Пельтье, холодильник Climatek устойчив к вибрациям и встряскам, что гарантирует его безопасное использование в автомобиле



CB-24L AC/DC

холодильник
термоэлектрический
с функцией подогрева



питание от бортовой сети автомобиля



дома от бытовой розетки



нагрев при помощи термостата




охлаждение до +5°C




потребляемая мощность



теплоизоляция из пенополиуретана



- питание постоянный ток 12 В
..... переменный ток 220-240 В
- длина провода питания 220 В 1,8 метра
- длина провода питания 12 В 2 метра
- объем 24 литра
- габариты 41 × 32,5 × 44 см
- потребляемая мощность 48 Вт ± 10%
- охлаждение на 18~20 градусов
..... ниже температуры окружающей среды
- нагрев 55-65°(с помощью термостата)
- термоизоляция пенополиуретан с низким
..... коэффициентом теплопроводности ППУ-309М



Благодаря техническому устройству, основанному на принципе Пельтье, холодильник Climatek устойчив к вибрациям и встряскам, что гарантирует его безопасное использование в автомобиле



CB-28L AC/DC

холодильник
термоэлектрический
с функцией подогрева



питание от бортовой сети автомобиля



дома от бытовой розетки



нагрев при помощи термостата




охлаждение до +5°C



потребляемая мощность



теплоизоляция из пенополиуретана



- питание постоянный ток 12 В
..... переменный ток 220-240 В
- длина провода питания 220 В 1,8 метра
- длина провода питания 12 В 2 метра
- объем 28 литров
- габариты 41 × 32,5 × 48 см
- потребляемая мощность 48 Вт ± 10%
- охлаждение на 18~20 градусов
ниже температуры окружающей среды
- нагрев 55-65°(с помощью термостата)
- термоизоляция пенополиуретан с низким
коэффициентом теплопроводности ППУ-309М



Благодаря техническому устройству, основанному на принципе Пельтье, холодильник Climatek устойчив к вибрациям и встряскам, что гарантирует его безопасное использование в автомобиле



CB-45L AC/DC

холодильник
термоэлектрический
с функцией подогрева



питание от бортовой сети автомобиля



дома от бытовой розетки



нагрев при помощи термостата





охлаждение до +3°C



потребляемая мощность



теплоизоляция из пенополиуретана



два мотора в два раза эффективнее

- питание постоянный ток 12 В
..... переменный ток 220-240 В
- длина провода питания 220 В 1,8 метра
- длина провода питания 12 В 2 метра
- объем 45 литров
- габариты 69 × 41,5 × 41 см
- потребляемая мощность 71 Вт ± 10%
- охлаждение на 20~22 градусов
ниже температуры окружающей среды
- нагрев 55-65°(с помощью термостата)
- термоизоляция пенополиуретан с низким
коэффициентом теплопроводности ППУ-309М



Climatek



Благодаря техническому устройству, основанному на принципе Пельтье, холодильник Climatek устойчив к вибрациям и встрякам, что гарантирует его безопасное использование в автомобиле

автомобильный

ВИДЕО- РЕГИСТРАТОР

с Wi-Fi модулем

DVR-03i




- процессор AC521X
- разрешение видео 1920x1080
- динамик/микрофон встроенный
- датчик удара G-сенсор
- запись циклическая
- встроенный модуль связи Wi-Fi (10 метров)
- формат видеофайла AVI
- широкоугольный объектив 140°
- питание 5 В, 1 А
- карта памяти TF (Micro SD),
max 128 ГБ (класс 10 и выше)

Карта памяти в комплект не входит.



НОВИНКА



▶ УСТАНАВЛИВАЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ В



И ПОЛУЧАЙ ДОСТУП
К ФУНКЦИОНАЛУ
УСТРОЙСТВА ПРЯМО
СО СМАРТФОНА

* Мобильное приложение на русском языке,
доступно в App Store и Google play



обрезка
видео



запись
звука



фото из
видео



циклическая
запись



датчик
удара

автомобильный ВИДЕО- РЕГИСТРАТОР

с сенсорным экраном
и камерой заднего вида

DVR-4001T



- процессор..... JR5211
- матрица 3.0 Мп CMOS/12 Мп для фото
- разрешение видео 1080P при 30 к/с;
720P при 30 к/с; 480P при 30 к/с
- динамик/микрофон встроенный
- яркий LCD дисплей..... "4 дюйма
- запись.....циклическая
- выбор языка Русский
- формат видеофайла MPEG
- широкоугольный объектив 140°
- питание..... 5 В, 1 А
- карта памяти TF (Micro SD),
max 128 ГБ (класс 10 и выше)

Карта памяти в комплект не входит.

НОВИНКА



сенсорный экран



LCD дисплей
4 дюйма



запись
звука



циклическая
запись



двойной
объектив

автомобильный
**ВИДЕО-
РЕГИСТРАТОР**

с камерой заднего вида

DVR-4002



- процессор JR3291
- матрица 3.0 Мп CMOS/12 Мп для фото
- разрешение видео 1080P при 30 к/с;
720P при 30 к/с; 480P при 30 к/с
- динамик/микрофон встроенный
- яркий LCD дисплей "4 дюйма
- запись циклическая
- выбор языка Русский
- формат видеофайла MPEG
- широкоугольный объектив 140°
- питание 5 В, 1 А
- карта памяти TF (Micro SD),
max 128 ГБ (класс 10 и выше)

Карта памяти в комплект не входит.

НОВИНКА



- НАДЁЖНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
- БЫСТРАЯ
УСТАНОВКА
- КРОНШТЕЙН
НА ПРИСОСКЕ

**Full HD
1080**

140°
УГОЛ ОБЗОРА



4
inch

LCD дисплей
4 дюйма



запись
звука



циклическая
запись

**Dual
Lens**

двойной
объектив

автомобильное
**ЗЕРКАЛО-
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР**

С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ВИДА

MIR-42RC /



- разрешение видео 1080P при 30 к/с;
720P при 30 к/с
- объектив... F2.0 апертура А+ класс, 4 слоя стекл. линз
- динамик/микрофон встроенный
- яркий LCD дисплей..... "4,19 дюйма
- запись циклическая
- выбор языка Русский
- формат видеофайла AVI
- широкоугольный объектив 120°
- интерфейс..... USB
- ТВ-выход..... PAL/NTSC
- питание..... 5 В, 800 мА
- карта памяти TF (Micro SD),
max 128 ГБ (класс 10 и выше)

Карта памяти в комплект не входит.

НОВИНКА



LCD дисплей
4.19 дюйма



запись
звука



циклическая
запись



4-х слойная
линза



двойной
объектив

AGR-140 Smerch

пылесос
автомобильный



питание от гнезда
прикуривателя



- cyclonic action
- напряжение: 12 В
- мощность двигателя: 100 Ватт
- мощность всасывания (max): 4000 Па
- объем пылесборника: 600 мл
- длина шнура питания: 4 м

насадки:

- щётка с поворотом на 360°
- щелевая насадка



CYCLONIC
ACTION



600
мл
объем
пыле-
сборника



4
метра
длина
кабеля



мощный-
ся фильтр



две
насадки

AGR-150 Smerch

пылесос
автомобильный



питание от гнезда
прикуривателя



- cyclonic action
- напряжение: 12 В
- мощность двигателя: 100 Ватт
- мощность всасывания (max): 4000 Па
- объем пылесборника: 600 мл
- длина шнура питания: 4 м

насадки:

- щётка с поворотом на 360°
- щелевая насадка
- гибкий шланг



CYCLONIC
ACTION



600
мл
объем
пыле-
сборника



4
метра
длина
кабеля



мощный-
ся фильтр



три
насадки

AGR-160 STEEL /

пылесос
автомобильный



питание от гнезда
прикуривателя



- cyclonic action
- напряжение: 12 В
- мощность двигателя: 100 Ватт
- мощность всасывания (max): 4000 Па
- объем пылесборника: 500 мл
- длина шнура питания: 4 м

- насадки:
- щётка
 - щелевая насадка
 - гибкий шланг



**CYCLONIC
ACTION**



**500
мл**
объём
пыле-
сборника



**4
метра**
длина
кабеля



**стальной
моющий-
ся фильтр**



**три
насадки**

Cyclonic action -
циклонная система
забора воздуха
позволяет фильтру
долго оставаться
чистым. Более дли-
тельное всасывание
без потери мощности



Многоразовый
моющийся
стальной
фильтр



Прозрачный
пылесборник
из прочного
поликарбоната.
Без мешка
для сбора пыли.
Легко чистить



AGR-170

пылесос
автомобильный



питание от гнезда
прикуривателя



- cyclonic action
- напряжение: 12 В
- мощность двигателя: 85 Ватт
- объем пылесборника: 470 мл
- длина шнура питания: 4 м

насадки:


- щелевая насадка
- плоская насадка
- гибкий шланг
- переходник для гибкого шланга



**CYCLONIC
ACTION**



**470
мл**
объем
пыле-
сборника



**двойной
фильтр**



**четыре
насадки**

AGR-170T

пылесос
автомобильный



питание от гнезда
прикуривателя



- cyclonic action
- двухскоростной
- напряжение: 12 В
- мощность двигателя: 85 Ватт
- объем пылесборника: 470 мл
- длина шнура питания: 4 м

насадки:

- мощная турбо-щетка с вращающейся осью
- щелевая насадка
- плоская насадка
- гибкий шланг
- переходник для гибкого шланга




**CYCLONIC
ACTION**




**турбо
режим**



**470
мл**
объем
пыле-
сборника




**турбо
щётка**



**двойной
фильтр**



**LED
фонарь**



**четыре
насадки**

RBV600

пылесос
беспроводной



мощный
5000 Pa

- пылесос беспроводной, портативный
- батарея: 7.4V 2200 мА / 2 шт.
- мощность двигателя: 80 Ватт
- мощность всасывания (max): 5000 Па
- фильтр HEPA

- насадка 2в1: трубка+щетка
- LED фонарь
- магнитная крышка
- зарядка micro USB 5V 1,8A
- сумка



беспроводной



70 Дб



мощный-ся фильтр



LED фонарь



зарядка USB

RBV800

пылесос
беспроводной



мощный
6000 Pa

- пылесос беспроводной, портативный
- батарея: 7.4V 2200 мА / 2 шт.
- мощность двигателя: 100 Ватт
- мощность всасывания (max): 6000 Па
- фильтр HEPA

- насадка 2в1: трубка+щетка
- LED фонарь
- магнитная крышка
- зарядка Type-C 5V 1,8A
- сумка




беспроводной



70 Дб



мощный-ся фильтр



LED фонарь



зарядка USB

AGR-300



- сила тока 300 А
- длина 3 м
- площадь сечения 8,69 мм²
- материал проводов медь
- изоляция морозостойкий термопласт до -50°C

- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- пластиковый кейс

AGR-500



- сила тока 500 А
- длина 3 м
- площадь сечения 12,08 мм²
- материал проводов медь
- изоляция морозостойкий термопласт до -50°C

- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- пластиковый кейс

AGR-1000



- сила тока 1000 А
- длина 5 м
- площадь сечения 34,97 мм²
- материал проводов медь
- изоляция морозостойкий термопласт до -50°C

- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- пластиковый кейс

BC-200 /



- сила тока 200 А
- длина 2,5 м
- площадь сечения 5,12 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт до -40°С
- стальные зажимы с медным напылением
- брезентовая сумка

BC-400 /



- сила тока 400 А
- длина 2,5 м
- площадь сечения 8,12 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт до -40°С
- стальные зажимы с медным напылением
- брезентовая сумка

BC-600 /



- сила тока 600 А
- длина 3 м
- площадь сечения 13,25 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт
- пластиковые зажимы со 100% изоляцией
- брезентовая сумка

AP/BC-2000 M /



- сила тока 230 А
- длина 2,5 м
- площадь сечения 8,37 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт до -40°С
- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- удобная сумка



Провода AP/BC-2000 соответствуют международному стандарту SAE. При заявленной силе тока потеря напряжения не превышает 2,5 В

AP/BC-3000 L



- сила тока 300 A
- длина 3 м
- площадь сечения 13,3 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт до -40°C
- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- удобная сумка

AP/BC-5000 XL



- сила тока 400 A
- длина 3,5 м
- площадь сечения 21,15 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт до -40°C
- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- удобная сумка

AP/BC-7000 Pro



- сила тока 750 A
- длина 2,2 м
- площадь сечения 43 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт до -40°C
- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- удобная сумка

AP/BC-8000 Extreme



- сила тока 750 A
- длина 4 м
- площадь сечения 50 мм²
- материал проводов алюминий с медным напылением
- изоляция морозостойкий термопласт до -40°C
- зажимы из стали с литой изоляцией из ПВХ
- увеличенная площадь контакта с клеммами
- удобная сумка



Провода соответствуют международному стандарту SAE.
При заявленной силе тока потеря напряжения не превышает 2,5 В

DV-10

Домкрат ромбический «AUTOPROFI»,
механический, винтовой, 1 тонна



1 тонна

высота подъёма:
100-350 мм

DV-10R

Домкрат ромбический «AUTOPROFI»,
механический, винтовой, с резиновой
опорной частью, 1 тонна



1 тонна

высота подъёма:
100-350 мм



DV-15

Домкрат ромбический «AUTOPROFI»,
механический, винтовой, 1,5 тонны



1,5 тонны

высота подъёма:
100-390 мм

DV-15R

Домкрат ромбический «AUTOPROFI»,
механический, винтовой, с резиновой
опорной частью, 1,5 тонны



1,5 тонны

высота подъёма:
100-390 мм



DV-20

Домкрат ромбический «AUTOPROFI»,
механический, винтовой, 2 тонны



2 тонны

высота подъема:
120-413 мм

DV-20R

Домкрат ромбический «AUTOPROFI»,
механический, винтовой, с резиновой
опорной частью, 2 тонны



2 тонны

высота подъема:
120-413 мм



DV-20Hi

Домкрат ромбический «AUTOPROFI»,
механический, винтовой, 2 тонны,
со съемной площадкой для изменения
высоты подхвата/подъема



2 тонны

высота подъема:
120-480 мм

DVB-20 Lo /

2 ТОННЫ

высота подъёма:
150-310 мм



DVB-20 Mi /

2 ТОННЫ

высота подъёма:
180-390 мм




DVB-20 Hi /

2 ТОННЫ

высота подъёма:
215-485 мм



С домкратом можно работать не наклоняясь.
Длинный вороток дает длину рычага в 85 см.



Важно: вороток идет в комплекте, но в отдельной
упаковке. Во время покупки продавец должен выдать
упаковку с домкратом и упаковку с воротком.



DG-02

Защита от перегруза,
высота подъёма:
158-308 мм



2 тонны

DG-04

Защита от перегруза,
высота подъёма:
180-350 мм



4 тонны

DT-04

Телескопический,
защита от перегруза,
высота подъёма:
160-380 мм



4 тонны

DG-02K

Защита от перегруза,
высота подъёма:
158-308 мм
в кейсе



2 тонны

DG-04K

Защита от перегруза,
высота подъёма:
180-350 мм
в кейсе



4 тонны

DG-06

Защита от перегруза,
высота подъёма:
200-405 мм



6 ТОНН

DG-08

Защита от перегруза,
высота подъёма:
200-405 мм



8 ТОНН

DG-10

Защита от перегруза,
высота подъёма:
200-405 мм



10 ТОНН

DG-12

Защита от перегруза,
высота подъёма:
210-415 мм



12 ТОНН

DG-16

Защита от перегруза,
высота подъёма:
225-445 мм



16 ТОНН

DG-20

Защита от перегруза,
высота подъёма:
235-440 мм



20 ТОНН

DP-17

Защита от перегруза,
высота подъёма:
135-305 мм



2 ТОННЫ

DP-20

Защита от перегруза,
высота подъёма:
135-330 мм



2 ТОННЫ

DP-17K

Защита от перегруза,
высота подъёма:
135-305 мм
в кейсе



2 ТОННЫ

DP-20K

Защита от перегруза,
высота подъёма:
135-330 мм
в кейсе



2 ТОННЫ

DP-20H K

Защита от перегруза,
высота подъёма:
135-385 мм
в кейсе



2 ТОННЫ

DP-30

Защита от перегруза,
высота подъёма:
145-435 мм



3 тонны

DP-30H

Защита от перегруза,
высота подъёма:
145-540 мм



3 тонны



DP-30HL

Сверхнизкий, двухпоршневой,
функция быстрого подъёма,
защита от перегруза,
высота подъёма:
85-490 мм



3 тонны



JS-02 /

2 ТОННЫ

Опора тренога,
высота подъёма:
270-360 мм
комплект из 2 шт.



JS-02S /

2 ТОННЫ


Зубчатая
страховочная опора,
высота подъёма:
265-415 мм
комплект из 2 шт.



JS-03S /

3 ТОННЫ

Зубчатая
страховочная опора,
высота подъёма:
280-420 мм
комплект из 2 шт.



JS-06S /

6 ТОНН

Зубчатая
страховочная опора,
высота подъёма:
383-601 мм
комплект из 2 шт.



КК/4GA

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + клемма
- сечение . . . Ø 25мм² (4GA)
- длина 25 см
- провод изготовлен из 100% меди



KN/4GA 25 KN/4GA 45 KN/4GA 60

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + наконечник
- сечение . . . Ø 25мм² (4GA)
- длина 25, 45, 60 см
- провод изготовлен из 100% меди



ККР/4GA 25

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + клемма + доп.канал
- сечение Ø 25мм² (4GA)
- длина 25 см
- провод изготовлен из 100% меди



ККР/4GA 45

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + клемма + доп.канал
- сечение Ø 25мм² (4GA)
- длина 45 см
- провод изготовлен из 100% меди



ККР/4GA 60

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + клемма + доп.канал
- сечение Ø 25мм² (4GA)
- длина 60 см
- провод изготовлен из 100% меди



KK/2GA 25 /

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + клемма
- сечение . . . Ø 35мм² (2GA)
- длина 25 см
- провод изготовлен из 100% меди



KK/2GA 45 /

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + клемма
- сечение . . . Ø 35мм² (2GA)
- длина 45 см
- провод изготовлен из 100% меди



KK/2GA 60 /

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + клемма
- сечение . . . Ø 35мм² (2GA)
- длина 60 см
- провод изготовлен из 100% меди



KN/2GA 25 /

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + наконечник
- сечение . . . Ø 35мм² (2GA)
- длина 25 см
- провод изготовлен из 100% меди



KN/2GA 45 /

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + наконечник
- сечение . . . Ø 35мм² (2GA)
- длина 45 см
- провод изготовлен из 100% меди



KN/2GA 60 /

Провод АКБ
соединительный
(перемычка)

- клемма + наконечник
- сечение . . . Ø 35мм² (2GA)
- длина 60 см
- провод изготовлен из 100% меди



BAT/TER-101 /



Клемма АКБ универсальная

- тип клемм АКБ стандартные
- крепление провода планкой
- сечение провода 30-35 мм²
- материал свинец
- комплект 1 шт

BAT/TER-102 /



Клемма АКБ универсальная

- тип клемм АКБ стандартные
- крепление провода планкой
- сечение провода 12-20 мм²
- материал свинец
- комплект 1 шт

BAT/TER-103 /



Клемма АКБ универсальная, стойкая к окислению

- тип клемм АКБ стандартные
- крепление провода планкой
- сечение провода 12-20 мм²
- материал латунь
- комплект 1 шт

BAT/TER-104 /



Клемма АКБ универсальная

- тип клемм АКБ стандартные
- крепление провода гайкой-барашком
- сечение провода 12-35 мм²
- материал свинец
- комплект 1 шт


BAT/TER-105 /



Клемма АКБ универсальная, облегчённая

- тип клемм АКБ стандартные
- крепление провода болтом с гайкой
- сечение провода 12-40 мм²
- материал никелированная медь
- комплект 1 шт

Стандартные клеммы АКБ



BAT/TER-107 /



Клемма АКБ универсальная, с цветной маркировкой полярности

- тип клемм АКБ стандартные
- крепление провода планкой
- сечение провода 12-20 мм²
- материал свинец
- комплект 2 шт

BAT/TER-106 /



Клемма АКБ универсальная

- тип клемм АКБ стандартные
- крепление провода винтом
- сечение провода 20-35 мм²
- материал свинец
- комплект 1 шт

BAT/CAP-112 /



Защитный кожух клемм АКБ универсальный с цветной маркировкой полярности, материал: ПВХ, комплект 2 шт

BAT/PRT-111 /



Прокладка клеммы АКБ

противоокислительная, универсальный размер, материал: спецвойлок, комплект 2 шт

BAT/BRS-113 /



Щётка очистки клемм АКБ из двух частей (внутренняя для полюсных штырей АКБ, наружная для клемм проводки), материал: металл, комплект 1 шт

BAT/CLN-119 /

Инструмент для чистки полюсных штырей АКБ и клемм проводки, крестообразный, материал: металл



BAT/KIT-114 /

Кронштейн крепления АКБ универсальный, с 2-мя J-образными шпильками, L=25 см, с фиксаторными шайбами и барашковыми гайками




BAT/FIL-116 /

Груша для заправки АКБ электролитом



BAT/KIT-117 /

Кронштейн крепления АКБ универсальный, для различных систем фиксации, полностью изолированный, с переходниками



BAT/BLT-120 /

J-образная шпилька для крепления штатного кронштейна АКБ, с фикс. шайбой и барашковой гайкой L=20 см, 2 шт



BAT/TST-118 /

Ареометр электролита АКБ с грушей, поплавковый. Для АКБ мощностью 6, 12, 24 В



BAT/CLM-001



Зажимы-крокодилы

- макс. ток 50 А
- сечение провода до 9,5 мм²
- длина 8 см
- материал сталь с медным напылением
- изоляция ПВХ
- комплект 2 шт

BAT/CLM-002



Зажимы-крокодилы

- макс. ток 200 А
- сечение провода до 15 мм²
- длина 16 см
- материал сталь с медным напылением
- изоляция ПВХ
- комплект 2 шт

BAT/CLM-003



Зажимы-крокодилы

- макс. ток 400 А
- сечение провода до 22,5 мм²
- длина 17,5 см
- материал сталь с медным напылением
- изоляция литая из ПВХ
- комплект 2 шт

BAT/CLM-004



Зажимы-крокодилы

- макс. ток 600 А
- сечение провода до 40 мм²
- длина 15,5 см
- материал сталь с медным напылением
- изоляция литая из ПВХ
- комплект 2 шт

АКБ-01

НОВИНКА

Переходник на штекер прикуривателя позволяет подключить к автомобильному аккумулятору компрессоры, предназначенные для подключения в гнездо прикуривателя (например, если сгорел предохранитель на прикуривателе).

- напряжение 12-24 В
- сила тока 14 А
- длина 28 см



TRL-35

Длина 5 м,
ширина 50 мм,
с 2-мя крюками,
термоупаковка



3,5 тонны

TRL-35/1

Длина 5 м,
ширина 50 мм,
с 2-мя крюками,
сумка



3,5 тонны

TRL-50

Длина 5 м,
ширина 50 мм,
с 2-мя крюками,
термоупаковка



5 тонн

TRL-50/1

Длина 5 м,
ширина 50 мм,
с 2-мя крюками,
сумка



5 тонн

TRL-70

Длина 5 м,
ширина 50 мм,
с 2-мя крюками,
термоупаковка



7 тонн

TRL-70/1

Длина 5 м,
ширина 50 мм,
с 2-мя крюками,
сумка



7 тонн

TRL-100

Длина 5 м,
ширина 55 мм,
с 2-мя петлями,
термоупаковка



10 ТОНН

TRL-100/1

Длина 5 м,
ширина 55 мм,
с 2-мя крюками,
сумка



10 ТОНН

TRV-50/1

Длина 5 м,
с 2-мя крюками,
сумка



5 ТОНН

TRL-120

Длина 5 м,
ширина 60 мм,
с 2-мя петлями,
термоупаковка



12 ТОНН

TRL-120/1

Длина 5 м,
ширина 60 мм,
с 2-мя крюками,
сумка



12 ТОНН

TRV-120/1

Длина 5 м,
с 2-мя крюками,
сумка



12 ТОНН

TRD-500

Длина 6 м,
ширина 70 мм,
сумка



5 тонн



TRD-700

Длина 6 м,
ширина 70 мм,
сумка



7 тонн



TRD-1000

Длина 9 м,
ширина 75 мм,
сумка



10 тонн



STG-25

Длина: 2,5 м,
ширина: 25 мм,
оснащён замком-
фиксатором



200 кг

STG-50

Длина: 5 м,
ширина: 25 мм,
оснащён замком-
фиксатором



500 кг

STG-800

Длина: 4/6 м,
ширина: 25 мм,
оснащён храповым
механизмом, крюками



800 кг

STG-2000

Длина: 6/8/10 м,
ширина: 38 мм,
оснащён храповым
механизмом, крюками



2 тонны

STG-5000

Длина: 6/8/10 м,
ширина: 50 мм,
оснащён храповым
механизмом, крюками



5 тонн

STG-10000

Длина: 6/8/10 м,
ширина: 50 мм,
оснащён храповым
механизмом, крюками



10 тонн

BUN-08



Стяжка
эластичная,
длина 80 см,
ширина 8 мм,
комплект
из 4 шт

BUN-10



Стяжка
эластичная,
длина 80 см,
ширина 10 мм,
комплект
из 2 шт

STR-400



Ремень
багажный,
длина 2,5 м,
ширина 2,54 см,
прочность
на разрыв 400 кг
комплект
из 2 шт

STR-550



Ремень
багажный,
с храповым
механизмом
длина 4,5 м,
ширина 2,54 см,
прочность
на разрыв 550 кг
комплект
из 4 шт

STR-700



Ремень
багажный,
с храповым
механизмом,
длина 4,5 м,
ширина 2,54 см,
прочность
на разрыв 700 кг
комплект
из 4 шт


STR-900



Ремень
багажный,
с храповым
механизмом,
длина 5 м,
ширина 3,17 см,
прочность
на разрыв 900 кг
комплект
из 2 шт


XM-125

Размер: 100 × 25 см,
материал: алюминий,
крупная ячейка,
цвет: чёрный



XS-125

Размер: 100 × 25 см,
материал: алюминий,
мелкая ячейка,
цвет: чёрный




XS-140


Размер: 100 × 40 см,
материал: алюминий,
мелкая ячейка,
цвет: чёрный




1. Разметьте защитную сетку по контуру отверстия с запасом не менее 5 мм.



2. При помощи кусачек вырежьте сетку по необходимому размеру.



3. Надёжно закрепите сетку с внутренней стороны бампера.



MED-100

Аптечка первой помощи дорожная «AUTOPROFI», ТУ 21.20.24-019-26528997-2015



MED-200

Аптечка первой помощи автомобильная «AUTOPROFI», пластиковый малый футляр, в соответствии с приказом №1080н от 08.10.2020 Министерства здравоохранения Российской Федерации. Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



MED-300

Аптечка первой помощи автомобильная «AUTOPROFI», пластиковый средний футляр, в соответствии с приказом №1080н от 08.10.2020 Министерства здравоохранения Российской Федерации. Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



MED-400

Аптечка первой помощи универсальная «AUTOPROFI», пластиковый средний футляр, в соответствии с приказом №1080н от 08.10.2020 Министерства здравоохранения Российской Федерации. Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



* внешний вид содержимого аптечки может отличаться от иллюстрации, представленной в данном каталоге

ОП-1(з)-АВСЕ-01 /

Огнетушитель порошковый закачной «ЯРПОЖИНВЕСТ», масса заряда ОТВ-1,0±0,05 кг., продолжительность подачи ОТВ не менее 6 с, длина струи ОТВ не менее 2 м, масса заряженного огнетушителя 1,8 кг.



ОП-2(з)-АВСЕ-01 /

Огнетушитель порошковый закачной «ЯРПОЖИНВЕСТ», масса заряда ОТВ-2,0±0,1 кг., продолжительность подачи ОТВ не менее 6 с, длина струи ОТВ не менее 2 м, масса заряженного огнетушителя 3,2 кг.



ОП-3(з)-АВСЕ-01 /

Огнетушитель порошковый закачной «ЯРПОЖИНВЕСТ», масса заряда ОТВ-3,0±0,15 кг., продолжительность подачи ОТВ не менее 8 с, длина струи ОТВ, не менее 2 м, масса заряженного огнетушителя 4,2 кг.



ОП-4(з)-АВСЕ-01 /

Огнетушитель порошковый закачной, «ЯРПОЖИНВЕСТ», масса заряда ОТВ-4,0±0,2 кг., продолжительность подачи ОТВ не менее 8 с., длина струи ОТВ, не менее 3 м., масса заряженного огнетушителя 5,61 кг.



ОП-5(з)-АВСЕ-01 /

Огнетушитель порошковый закачной «ЯРПОЖИНВЕСТ», масса заряда ОТВ-5,0±0,25 кг., продолжительность подачи ОТВ не менее 8 с., длина струи ОТВ, не менее 3 м., масса заряженного огнетушителя 6,92 кг.



Жилет светоотражающий ГОСТ 12.4.281-2014,
светоотражающие полосы, липучка, размер: 52-54/170-176,
материал: трикотаж 60 гр/м²



GL-060 LM /



GL-060 ORANGE /

Жилет светоотражающий, детский ГОСТ 12.4.281-2014,
светоотражающие полосы, молния, размер: 30-34/7-12 лет,
материал: оксфорд 210D



Жилет светоотражающий ГОСТ 12.4.281-2014,
светоотражающие полосы, липучка, размер: 52-54/170-176,
материал: оксфорд 210D



GL-210 LM /



GL-210 ORANGE /



GLb-210 LM /





НОВИНКА



MF-331S

Стандарт,
плотность: 220 гр/м²,
размер: 30 × 30 см, 1 шт



MF-451P

Повышенной плотности,
плотность: 280 гр/м²,
размер: 40 × 50 см, 1 шт



MF-341S

Стандарт,
плотность: 220 гр/м²,
размер: 30 × 40 см, 1 шт



MF-333S

Стандарт,
плотность: 220 гр/м²,
размер: 30 × 30 см, 3 шт



MF-341G

Для стёкол,
плотность: 250 гр/м²,
размер: 30 × 40 см, 1 шт



MF-3310S

Стандарт,
плотность: 220 гр/м²,
размер: 30 × 30 см, 10 шт



MF-341Z

Искусственная замша,
плотность: 220 гр/м²,
размер: 30 × 40 см, 1 шт



MF-3315S

Стандарт,
плотность: 220 гр/м²,
размер: 30 × 30 см, 15 шт



MF-341P

Повышенной плотности,
плотность: 280 гр/м²,
размер: 30 × 40 см, 1 шт



**ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ,
ДОМА И ОФИСА**



удаляет
жир без
химии



сухая
и влажная
уборка




отлично
полирует



не оставляет
разводов



легко
стирается



быстро
сохнет



износостойкая



ZN-100

Знак аварийной остановки «AUTOPROFI»,
пластиковая опора,
складная конструкция, пенал для хранения



ГОСТ
P 41.27-2001

ZN-200

Знак аварийной остановки «AUTOPROFI»,
металлическая опора, складная конструкция,
пенал для хранения



ГОСТ
P 41.27-2001

ZN-300

Знак аварийной остановки «AUTOPROFI»,
Евро Стандарт, металлическая опора,
складная конструкция, пенал для хранения



ГОСТ
P 41.27-2001

ZN-400

Знак аварийной остановки «AUTOPROFI»,
металлическая опора, складная конструкция,
пенал для хранения



ГОСТ
P 41.27-2001

REM-30 Standart /

Шило-рашпиль, аппликатор жгута, эластичные жгуты, клей



REM-30 Master /

Шило-рашпиль, аппликатор жгута, эластичные жгуты, клей



REM-12 Glue /

Клей для ремонта бескамерных шин, 12 мл, 12 шт



REM-30 Profi /

Шило-рашпиль, аппликатор жгута, эластичные жгуты, клей



REM-30 Luxe /

Шило-рашпиль, аппликатор жгута, эластичные жгуты, клей



REM-50 Strip /

Жгуты резиновые, армированные, для ремонта бескамерных шин, 20 см, 50 шт



KAN-100 (20L)

- Сталь с **антикоррозийным покрытием**
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,5 мм
- индивидуальная упаковка: термопленка + цветная коробка



KAN-200 (20L)

- Сталь с **антикоррозийным покрытием**
- горловина с зажимной крышкой
- толщина стали 0,6 мм
- индивидуальная упаковка: ПВХ пакет + цветная коробка



KAN-300 (20L)

- **Оцинкованная сталь**
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,8 мм
- перепускной клапан
- лейка под крышкой
- индивидуальная упаковка: ПВХ пакет + цветная коробка



В комплекте

KAN-500 (5L)5
литров

Zn

- Оцинкованная сталь
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,6 мм
- перепускной клапан
- лейка
- индивидуальная упаковка: ПВХ пакет + цветная коробка

**KAN-500 (10L)**10
литров

Zn

- Оцинкованная сталь
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,6 мм
- перепускной клапан
- лейка
- индивидуальная упаковка: ПВХ пакет + цветная коробка

**KAN-500 (20L)**20
литров

Zn

- Оцинкованная сталь
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,6 мм
- перепускной клапан
- лейка
- индивидуальная упаковка: ПВХ пакет + цветная коробка



НОВИНКА**KAN-600 (5L)**

- Сталь с антикоррозийным покрытием
- горловина с зажимной крышкой
- толщина стали 0,7 мм

KAN-600 (10L)

- Сталь с антикоррозийным покрытием
- горловина с зажимной крышкой
- толщина стали 0,7 мм

KAN-600 (20L)

- Сталь с антикоррозийным покрытием
- горловина с зажимной крышкой
- толщина стали 0,7 мм



KAN-700 (5L) /

- Сталь с антикоррозийным покрытием
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,7 мм



KAN-700 (10L) /

- Сталь с антикоррозийным покрытием
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,7 мм



KAN-700 (20L) /

- Сталь с антикоррозийным покрытием
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина стали 0,7 мм





KAN-800 (10L)

- Алюминий с антикоррозийным покрытием
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина 0,7 мм



KAN-800 (20L)

- Алюминий с антикоррозийным покрытием
- горловина с навинчивающейся крышкой
- толщина 0,7 мм



НОВИНКА





Канистры пластиковые Воронки



VR-0135 /

- Разборная
- встроенный сетчатый фильтр
- Ø 135 мм



KAN-400 (5L) /

- Для ГСМ
- горловина с навинчивающейся крышкой
- лейка



VR-0160 /

- Разборная
- встроенный сетчатый фильтр
- Ø 160 мм



KAN-400 (10L) /

- Для ГСМ
- горловина с навинчивающейся крышкой
- лейка





KAN-400 (20L)

- Для ГСМ
- горловина с навинчивающейся крышкой
- лейка

20
ЛИТРОВ



KAN-400 (25L)

- Для ГСМ
- горловина с навинчивающейся крышкой
- лейка

25
ЛИТРОВ



Надёжная крышка со стопором защищает от случайного откручивания



Наконечник-лейка навинчивается на горловину и избавляет от необходимости применения воронки



тара предназначена для перевозки опасных грузов

Защитная накидка «Смешарики» на сиденье
под кресло-бустер, антискользящее покрытие,
сетчатый карман

SM/COV-010 GY/RD



SM/COV-010 GY/BL



Защитная накидка «Смешарики» на спинку и сиденье
под автокресло, антискользящее покрытие,
сетчатый карман

SM/COV-020 GY/RD



Кикмат «Смешарики», из мягкого, прозрачного ПВХ, для защиты спинки переднего сиденья от ног ребёнка, сетчатый карман, легко чистится, крепится на сиденье при помощи липучек

SM/KMT-010 Pin



SM/KMT-010 Krosh



SM/KMT-010 Nyusha



Солнцезащитные шторы-экраны на боковое стекло
«Смешарики», материал: сетчатая ткань, комплект
из 2 шт, крепление на присосках, размеры: 44 × 36 см

SM/WIN-012 Pin /



SM/WIN-012 Krosh /



Солнцезащитные шторы-экраны на боковое стекло
«Смешарики», материал: сетчатая ткань, комплект
из 2 шт, крепление на присосках, размеры: 44 × 36 см

SM/WIN-012 Ezhik /



SM/WIN-012 Nyusha /




Личный кабинет партнёра


Для удобства партнёров мы разработали современный личный кабинет, отвечающий всем актуальным запросам и потребностям бизнеса.

Возможности личного кабинета:

- 1 Актуальные цены и персональные скидки
- 2 Остатки товаров в реальном времени
- 3 Размещение и контроль статуса заказов 24/7
- 4 Взаиморасчёты
- 5 Управление юридическими лицами организации
- 6 Управление адресами доставки для каждого юр. лица
- 7 Возможность добавлять сотрудников и назначать им роли



Регистрация
в личном кабинете



Присоединяйтесь
прямо сейчас



торговый дом
АВТОПРОФИ

весь ассортимент на
autoprofi.com

115280, ул. Ленинская Слобода 19, офис 3011, 3 этаж
msk-office@autoprofi.com
+7 495 150-02-12

ООО «ТД «АВТОПРОФИ»
Подписано в печать 01 августа 2023 г. Тираж 3000 экз.
© ООО «ТД «АВТОПРОФИ», 2023.
Все права защищены.